



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة محمد خضر بسكرة  
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية  
قسم علم النفس وعلوم التربية  
شعبة علم النفس



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
جامعة محمد خضر-بسكرة-  
كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية -  
قسم علم النفس وعلوم التربية -  
شعبة علم النفس



عنوان المذكورة:

### منظور الزمن لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي

-دراسة عيادية لحالتين بمدينة بسكرة -

مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر في تخصص علم النفس العيادي

إشراف الأستاذ(ة):

د. حنان مزريدي

إعداد الطالب (ة):

شيماء لبدو

السنة الجامعية: 2023/2024

## إهداع

من قال انا لها..... نالها

وأنا لها وان أبـت ... رغمـا عنـها اتـيت بها.

تلتها وعـانقت الـيـوم مـجـدا عـظـيمـا لم يكن حـلـم قـرـيبـا ولا الطـرـيق سـهـلـا ... ولكن وصلـتـ

الـحـمد للـله حـبـا وـشـكـرا وـامـتنـانا الحـمد للـله الـذـي بـفـضـلـه اـدـرـكـتـ اسمـىـ الغـايـاتـ

الـىـ اـعـظـمـ اـشـخـاصـ وـاعـزـ النـاسـ عـلـىـ روـحـيـ دـاعـمـيـ الاولـ سـنـدـيـ وـمـلـاذـيـ بـعـدـ اللهـ فـخـريـ وـاعـتـزاـزـيـ الـىـ منـ بـذـلـواـ الغـالـيـ وـالـنـفـيـسـ وـاستـدـمـيـتـ مـنـهـمـ قـوـتـيـ وـاعـتـزاـزـ بـذـاتـيـ الـىـ اـمـيـ وـابـيـ.

الـىـ كـلـ مـنـ اـعـطـانـيـ يـدـ العـونـ مـنـ قـرـيبـ اوـ بـعـيدـ وـسـاعـدـنـيـ فـيـ هـذـاـ المشـوارـ الـىـ الـاـصـدـقـاءـ الـاـوـفـيـاءـ وـرـفـقـاءـ الشـدائـدـ إـلـىـ جـمـيعـ أـفـرـادـ عـائـلـتـيـ الـكـرـيمـةـ.

لـبـدـوـ شـيمـاءـ.

## شكر وتقدير

الحمد والشكر لله الذي أغار لنا درب العلم ويسر لنا سبيل المعرفة وقدرنا على إتمام هاذ العمل وانجازه.

بعد شكر الله تعالى اتقدم بأسمى معاني العرفان للوالدين العزيزين على كل ما قدموه لي من تضحية وتعاون وتشجيع للاستمرار في مسيرتي الدراسية .

كما اتقدم بجزيل الشكر و عظيم الامتنان لمشرفتي ومحبتي أ.د مزري حنان التي لم تبذل عليا بتوجيهاتها ونصائحها القيمة في إتمام هاذ العمل أسأل الله ان يجازيها كل خير.

كما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان للأستاذة الفاضلة ريحاني الزهرة على كل ما قدمته لي من عنون و توجيهات اسأل الله ان يجازيها كل خير.

والشكر موصول الى أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم لمناقشة هذا العمل .

ووجليا بنا شكر جميع أفراد العينة على تعاونهم معي راجية من المولى عز وجل ان ينعم عليهم بالشفاء العاجل .

## **ملخص الدراسة:**

تناولت الدراسة الحالية احد اهم المفاهيم واكثرها تعقيدا في علم النفس وهو مفهوم منظور الزمن الذي من خلاله يصنف الفرد تجاربها الحياتية وفقا للسجلات الزمنية الثلاثة (الماضي، الحاضر ،المستقبل) والتي من شأنها ان تؤثر على القرارات التي يتخذها والسلوكيات التي يقوم بها.

جاءت الدراسة الحالية تحت عنوان منظور الزمن لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي بهدف الكشف والتعرف على المنظور الزمني المعتمد من طرف هذه الفئه متبعه في ذلك المنهج العيادي باعتباره الانسب للموضوع ،تم اختيار حالتين من فئه النساء المصابات بسرطان الثدي تتراوح اعمارهن ما بين 30 و 50 سنه وتم استخدام كل من المقابلة العيادية النصف الموجه وقائمه زيمباردو لمنظور الزمن المصغرة ،أجريت الدراسة على مستوى دائرة زريبة الواد بلديه المزيرعة ولاية بسكرة .

كشفت نتائج الدراسة ان هناك اختلاف واضح بين حالي الدراسة فيما يخص المنظور الزمني المعتمد ، حيث اعتمدت الدراسة الاولى التوجه نحو بعد المستقبل بينما الحالة الثانية التوجه نحو بعد الماضي السلبي ويرجع سبب هذا الاختلاف الى عدة عوامل (شخصيه ،اجتماعية، ثقافية..).

## **الكلمات المفتاحية:**

منظور الزمن ، سرطان الثدي ، المرأة المصابة بسرطان الثدي .

## **Study summary:**

The current study dealt with one of the most important and complex concepts in psychology, the concept of time perspective, through which an individual classifies his life experiences according to three time records( Past, Present, Future), which would affect the decisions he makes and the behaviors he performs. .

The current study came under the title of time perspective in adolescents with breast cancer in order to detect and identify the time perspective adopted by this category, followed in that clinical approach as the most appropriate for the subject, two cases were selected from the category of women with breast cancer aged between 30 and 50 years and both the semi-directed clinical interview and Zimbardo's list were used for the Mini time perspective, the study was conducted at the level of the wad zriba Department, Al-Mazraa municipality, Biskra state .

The results of the study revealed that there is a clear difference between the two cases of the study with regard to the time perspective adopted, where the first study adopted the orientation towards the future dimension while the second case is oriented towards the dimension of the negative past.the reason for this difference may be due to several factors (personal, social, cultural..)

### **Key words:**

Perspective of time, breast cancer, women with breast cancer..

# فهرس المحتويات

## فهرس المحتويات:

العنوان	الصفحة
إهداء	
شكر وتقدير	
ملخص الدراسة	
مقدمة	أ-ب
<b>الفصل الاول: التعريف بموضوع الدراسة</b>	<b>الجانب النظري</b>
1. اشكالية	8-7
2. دوافع الدراسة	8
3. أهداف الدراسة	8
4. أهمية الدراسة	9-8
5. التعريفات الاجرائية لمتغيرات الدراسة	9
6. الدراسات السابقة	11-9
7. التعقيب على الدراسات السابقة	12-11
<b>الفصل الثاني: منظور الزمن</b>	
تمهيد	15
1. تعاريف منظور الزمن	17-15
2. النظريات المفسرة لمنظور الزمن	18-17
3. انواع منظور الزمن	20-18
4. ابعاد التوجه وفق منظور الزمن	20
5. منظور الزمن والامراض النفسية	22-21

<b>22</b>	6. العلاج وفق منظور الزمن
<b>22</b>	خلاصة
	<b>الفصل الثالث: سرطان الثدي</b>
<b>25</b>	تمهيد
<b>25</b>	1. تعريف سرطان الثدي
<b>26-25</b>	2. انواع سرطان الثدي
<b>26</b>	3. اعراض سرطان الثدي عند المرأة
<b>27-26</b>	4. تشخيص سرطان الثدي
<b>27</b>	5. العلاج
<b>28</b>	6. البروفيل النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي
<b>29</b>	خلاصة
	<b>الجانب الميداني</b>
	<b>الفصل الرابع: الاجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة</b>
<b>33</b>	تمهيد
<b>33</b>	أولاً: الدراسة الاستطلاعية
<b>33</b>	ثانياً: الدراسة الاساسية
<b>34-33</b>	1. منهج الدراسة
<b>34</b>	2. خصائص حالات الدراسة
<b>34</b>	3. مجال الدراسة
<b>37-34</b>	4. ادوات الدراسة
<b>37</b>	خلاصة
	<b>الفصل الخامس: عرض ومناقشة النتائج</b>
<b>39</b>	تمهيد
<b>39</b>	أولاً : عرض وتحليل نتائج الحالات

<b>44-39</b>	1. عرض وتحليل نتائج الحالة الاولى
<b>49-44</b>	2. عرض وتحليل نتائج الحالة الثانية
<b>50-49</b>	ثانياً: مناقشة النتائج على ضوء تساؤل الدراسة
<b>51</b>	الخاتمة
<b>52</b>	التصصيات والاقتراحات
<b>57-54</b>	قائمة المراجع
	قائمة الملحق

## فهرس الجداول:

الصفحة	الجدول	الرقم
34	خصائص حالات الدراسة	1
36	توزيع ابعاد قائمة زيمباردو لمنظور الزمن على ابعاد القائمة	2
40	جدول تحليل مضمون الحالة الاولى	3
45	جدول تحليل مضمون الحالة الثانية	4

# **مقدمة**

## مقدمة

تعتبر الحياة اليومية بتعقيقاتها المختلفة، مصدراً للعديد من الصراعات والضغوطات النفسية والاجتماعية، فيستجيب الواحد منا لمختلف المواقف التي يواجهها في بيئته، قصد تحقيق حاجاته ودواجهه والوصول إلى حالة التكيف والتوفيق وذلك باستخدام آليات واستراتيجيات تساعدة في ذلك، ولكن إمام إلحاح بعض الدوافع وظروف البيئة قد يفشل الفرد في مواجهتها ما يسبب له الضغط فظهور عليه أعراض مرضية ، يجعلنا نصف حالته بالواقع في المرض السيكوسوماتي والامراض المزمنة والتي أصبحت مشكلة عالمية وشهدت انتشاراً كبيراً في العقود الأخيرة، وتسبب هذه الامراض قرابة 36 مليون وفاة عالمياً، 80% من الوفيات في البلدان الفقيرة والنامية، حيث توزعت هذه الوفيات على كل من امراض القلب بنسبة 17.3 مليون وفات ،اما امراض الجهاز التنفسى بلغت 4.2 مليون ،داء السكري 13.3 اما بالنسبة للسرطانات 7.6 مليون.

(الجزيرة، 2024).

ويعد هاذ الاخير من اخطر الامراض المستعصية من حيث العلاج ولهذا تناولته العديد من الدراسات ،في حين تهتم الدراسة الحالية بأحد انواع السرطانات الاكثر شيوعا وهو سرطان الثدي ،فالمعاناة العضوية الناتجة عن هذا الاخير تؤثر حتماً على التوازن النفسي للمصابة بمجرد تأكيد المريضة من اصابتها هذا يكفي لكي يخلف لديها استجابات نفسية خاصة تأخذ عدة مظاهر من الخوف ،القلق ،الاكتئاب.

قد يصل تأثير هذا المرض إلى السجلات الزمنية للمصابات به، حيث تجد المرأة نفسها بين نظرة حنين واشتياق لماضي خالي من المرض وبين صدمة معايشة الحاضر وبين القلق من المستقبل أو التفاؤل على أمل العلاج والشفاء منه، ولقد كان هدفنا من الدراسة التقرب أكثر من النساء المصابات بسرطان الثدي والتعرف على انعكاسات المرض على توجههن الزمني، حيث خصصت الدراسة لمعرفة منظور الزمن لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي.

ولتحقيق ذلك إرتأت الطالبة تقسيم الدراسة إلى خمسة فصول ثلاثة منها نظرية وفصلين تطبيقيين يحتوي كل فصل على:

### الجانب النظري:

يشمل الاطار العام للدراسة الذي يوضح اشكالية الدراسة ،الد الواقع ،الاهداف ،الأهمية كما وضحنا فيه بدقة مصطلحات الدراسة إجرائياً وتطرقنا إلى الدراسات السابقة والتعليق عليها .

اما الفصل الثاني ضم اهم تعريفات منظور الزمن والنظريات المفسرة لمنظور الزمن إضافة الى ذكر انواع الزمن والتوجه وفق ابعاد منظور الزمن وشمل هذا الفصل عنصر منظور الزمن والاضطرابات النفسية ايضا .

وقد استعرضت في الفصل الثالث مختلف تعريفات سرطان الثدي وانواعه واهم اعراضه كما تطرقـت الى تشخيصه وكيفـيه علاجه وشمل هذا الفصل عنصر البروفيل النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي.

#### **الجانب التطبيقي :**

ضم فصلين، الاطار المنهجي للدراسة تطرقـت فيه الى تحديد منهج الدراسة، مجال وعينة الدراسة وإضافـتا الى الاـدوات المستخدمة في الدراسة وفصل عرض ومناقشـة النتائج وفي الاخير أرفقت الـدراسة بـخاتـمة، وبـعـض التـوصـيات وقـائـمة المـراجـع والمـلاحـق عـلـما ان كل فـصل تمـهـيد وـخـلاصـة .

# **الجانب النظري**

# **الفصل الأول**

## **الفصل الاول : التعريف بموضوع الدراسة**

1. الاشكالية
2. دوافع الدراسة
3. أهداف الدراسة
4. اهمية الدراسة
5. التعريفات الاجرائية لمتغيرات الدراسة
6. الدراسات السابقة
7. تعقيب على الدراسات السابقة

## الفصل الاول :

### الإشكالية:

كثرت الامراض المزمنة في هذا العصر كثيرا ،خصوصا التي تصيب المرأة ومن هذه الامراض سرطان الثدي وهو احد اكثرا انواع السرطانات شيوعا ،يظهر السرطان حين تنمو الخلايا وتتكاثر بسرعة اكبر من الطبيعي وتمكن من تقادي آلية الجسم التي تحكم بنمو الخلايا حيث يؤدي ذلك الى كتل سرطانية.

(ديكسون،2013،ص4)

تبين معدلات الإصابة بهذا المرض بشكل كبير بين مختلف أنحاء العالم حيث يحتل سرطان الثدي المرتبة الأولى بين اسباب الوفيات لدى النساء في العالم ،فحسب منظمة الصحة العالمية (2020) ان سرطان الثدي تجاوز سرطان الرئة واصبح اكثرا انواع الاورام الخبيثة شيوعا في العالم وهناك تكهنات حسب اندريه البافي خبير الامراض السرطان بمنظمة الصحة العالمية بأن يصبح السرطان اكثرا شيوعا بأعداد تصل الى حوالي 30 مليون حالة جديدة سنويا بحلول عام 2040 ارتفاعا من 19.3 مليون في 2020 ووفقا للإحصائيات السنوية للجزائر يتصدر سرطان الثدي قائمه انواع السرطان المنتشر في الجزائر بتسجيل ازيد من 14,000 اصابة جديدة سنويا تظهر النسبة الكثيرة منها قبل 40 سنه عكس الدول الغربية التي يظهر فيها في السن 60 فما فوق استنادا الى معطيات سجل الوطني للسرطان (وكاله الانباء الجزائرية، 2023) فحسب دراسة (عابد 2018) :في الجزائر ان سرطان الثدي يتسبب في وفاة 10 نساء يوميا حيث سجل البروفيسور كمال بوزيد رئيس مصلحة طب الاورام بمركز بيارماريكوري الجزائر ان تفشي سرطان الثدي يفوق نسبة سرطان الرحم فالمرأة الجزائرية تتعرض بشكل متزايد للخطر بالإصابة بين 45 سنه و 48 سنه.

( عابد,2018, 218).

حيث يترتب هذا الاخير تغيرات في شخصية المرأة لما تواجهه من معاناة جسدية تؤثر على نفسها، فقد يصيبها بشيء من الخوف والقلق والحزن فعند إصابة المرأة بسرطان الثدي، فقد تقلق في انها سوف تفقد شيء من انوثتها في اعتبار أن ثدي المرأة هو رمز الأنوثة فالمرأة هي ابنة قد تكون أم، زوجة، طالبة او إمرأة عاملة فهي تشغّل العديد من الأدوار وهذا المرض قد يجعلها غير قادرة على ممارسة حياتها بشكل كامل وغير قادرة على اداء مسؤولياتها وهذه التغيرات النفسية تؤثر على نظرة المرأة للزمن، او بما يعرف بمنظور الزمن ويعرف هذا الاخير بأنه العمليات التي غالبا ما تكون غير واعيه حيث يتم تخصيص تدفقات المستمرة للخبرات

## **الفصل الاول :**

الشخصية والاجتماعية الى الفئات الزمنية التي تساعد على اعطاء النظام والتماسك والمعنى لتلك الاحداث.

(Zimpardo.Boyd,1999)

مع العلم ان التوجه الزمني يشمل ثلات ايقاعات زمنيه متتابعة ماضي، حاضر، مستقبل تتأثر هذه السجلات بطبيعة التجربة التي يعيشها الفرد التي تمكنه من تبني توجه زمني يتفوق على التوجهات الاخرى ومنه فان التقلبات النفسية التي تعيشها المراه المصابة بالسرطان قد تؤثر على سجلاتها الزمنية، حيث تجد نفسها بين نظرة حنين واشتياق لماضي خال من الامراض وبين صدمة معايشة للحاضر وبين قلق وخوف من المستقبل او تفاؤل على امل العلاج والشفاء من المرض وفي دراسة مشابهه قامت بها (ابو زاهر، 2020) :توصلت الى ان البعد الاكثر ميلا واعتمادا من طرف المصابين بالأمراض السرطانية هو بعد الماضي الايجابي اكثر من باقي الابعاد الزمنية .

وفي محاوله لنا للكشف عن توجه الزمني للمرأة المصابة بسرطان الثدي فان ذلك دفعنا لطرح التساؤل التالي: ما منظور الزمن المعتمد لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي؟

## **2 الدوافع :**

- ✓ هو دافع ينبع من رغبه شخصيه للطالبة في البحث في موضوع منظور الزمن باعتباره من المفاهيم الحديثة نسبيا في مجال علم النفس.
- ✓ رغبه الطالبة في تسليط الضوء على المعاناة النفسية لدى المراه المصابة بسرطان الثدي وكيف يؤثر المرض في نظره المراه للزمن وكيف تتفاعل معه.

## **3 الأهداف:**

تهدف الدراسة الحالية بشكل ااسي الى التعرف والكشف على طبيعة التوجه الزمني للمرأة المصابة بسرطان الثدي.

## **4 أهمية الدراسة:**

- ✓ اغلبيه الدراسات تناولت موضوع السرطان وربطته بمتغيرات للكشف عما يعنيه المريض من اكتئاب وقلق الخ.. بينما الدراسة الحالية تبحث في الزمن النفسي للمصابات بسرطان الثدي وهنا تكمن اهميتها.

## **الفصل الاول :**

- ✓ تسليط الضوء على الزمن النفسي للمصابات بسرطان الثدي ومن جهة اخرى محاولة توفير اطار نظري خاص بمنظور الزمن باعتباره من مفاهيم الحديثة في علم النفس.
- ✓ تستمد الدراسة الحالية اهميتها في لفت الانتباه بضرورة وضع برامج علاجيه ووقائيه تعمل على مساعدة المصابات بسرطان الثدي في تقويم نظرتهم للزمن وتجنب الاعتماد على سجل زمني واحد.

## **5 التعريفات الاجرائية لمتغيرات الدراسة**

**1-5 منظور الزمن :** هو مصطلح يعبر عن الزمن الذي يتوجه اليه المراه المصابة بسرطان الثدي وتدركه وذلك من خلال الدرجة المتحصل عليها في الصورة المصغرة لقائمه زيمباردو بسجلاته الثلاثة (الماضي . الحاضر . المستقبل)

**2-5 سرطان الثدي:** يعد سرطان الثدي احد اكثرب انواع السرطانات شيوعا وهو نمو وتکاثر لخلايا شكل غير طبيعي يؤدي ذلك الى كتل سرطانية وتسתר في التکاثر والانشطار ان لم تتم معالجتها.

**3-5 المرأة المصابة بسرطان الثدي:** هي المراه التي تعاني من مرض السرطان وشخصت من طرف اطباء متخصصين في الاورام السرطانية من خلال الفحوصات والتحاليل المخبرية.

## **6 الدراسات السابقة :**

ان الدراسات الأكاديمية كما نعرف هي عمليه تراكميه من جهود الباحثين والعلماء ولا تبني من فراغ وغايتها تطوير العلوم وتقدمها لذا تعتبر الدراسات السابقة القاعدة الأساسية لبناء دراسة أكاديمية ومن بين اهم الدراسات التي تناولت موضوع مشابه للمتغير الاول منظور الزمن وعلاقته ببعض المتغيرات نجد:

### **الدراسة الاولى :**

دراسة ماليش ناظري (2013)

جاءت الدراسة تحت عنوان منظور الزمن و الخوف من الموت لدى النساء المصابات بمرض السكري النمط الثاني حيث هدف الدراسة الى معرفه العلاقة بين كل من منظور الزمن وقلق الموت لدى عينة قوامها 100 امرأة مصابة بمرض السكري تتراوح اعمارهم بين 18 الى 78 سنة كما اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي

## **الفصل الاول :**

المقارن و قائمة منظور الزمن لزيمباردو وقائمه قلق الموت كأدوات للدراسة وقد اظهرت نتائج الدراسة الى وجود علاقه ايجابيه هامه بين الخوف من الموت والهروب وتجنب وقبول الموت مع الزمن الماضي السري واظهرت معاملات الارتباط ارتباطا ايجابيا الايجابي للماضي مع وجده نظر للموت باعتباره قبول الطبيعي.

### **الدراسة الثانية:**

دراسة جار الله سليمان (2013)

جاءت الدراسة تحت عنوان منظور الزمن وعلاقته بالجلد في مواجهه الاحداث الصادمة حيث هدفت الدراسة الى التعرف على دور ابعاد منظور الزمن كعامل في ارسان المعلومات لحدوث الجلد في مواجهه الاحداث الصادمة لدى عينه من المعرضين لأحداث صدميه عينت الدراسة تضمنت اربع عينات استطلاعية وعينه اساسيه واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي وتم استخدام ثلاث ادوات بعد ترجمتها للغة العربية وهي قائمه زيمباردو سلم الجلد وسلم اجهاد الصدمة المنقح حيث اظهرت النتائج ان هناك علاقه قويه بين متغيرات الدراسة وعدم وجود فروق تعزه للجنس والمستوى الثقافي بينما هناك فروق تعزه لمتغير السن واظهرت النتائج وجود اثار ايجابيه داله احصائيه لكل من ابعاد من منظور زمن ايجابيه واثار سلبيه للأبعاد السلبية على الجلد سمحت الدراسة بالكشف ايضا على دور منظور الزمن ايجابيه التي تسمح بالتجه نحو المشاعر والاهداف الإيجابية كمصدر للجلد والتحكم في الانفعالات السلبية بعد التعرض لحدث صدمي مما يسهل عمليه مواجهه الاحداث الصادمة والتخلص من اثار الصدمة النفسيه.

-اما بالنسبة للدراسات المشابهة التي تناولت سرطان الثدي وعلاقته بمتغيرات اخرى نجد:

### **الدراسة الاولى:**

دراسة وردة سعودي ( 2009 )

جاءت الدراسة تحت عنوان سرطان الثدي لدى النساء وعلاقته بالتوافق نفس الاجتماعي واستراتيجيات المقاومة حيث هدفت الدراسة الى الوصول الى نتيجة دقيقة حول امكانيه توافق النساء المصابات بسرطان الثدي ام لا لدى عينه قوامها 100 حالة اعمارهن تتراوح ما بين 25 و 55 سنه كما اعتمدت الدراسات على استخدام المنهج الوصفي المقارن وعلى مقياس استراتيجيات المقاومة لازاروس وفولكمان ومقياس تواافق لهيو.م .بل، اظهرت النتائج الدراسة بعدم قدره النساء المصابات بسرطان ثدي استخدام استراتيجيات فعاله بحيث توجد فرق بين النساء المصابات باستخدام الاستراتيجيات كما بينت نتائج هذه الدراسة وجود فروق ضد الدالة إحصائية بين متوسطة استراتيجيات المقاومة عن النساء المصابات بسرطان الثدي وغيرهن وغير المصابات كما

## **الفصل الاول :**

اكدت الدراسة ايضا على وجود فروق بين النساء المصابات في قدرتهن على تحقيق التوافق نفس الاجتماعي.

### **الدراسة الثانية:**

دراسة منصوري ليلى ( 2021 )

جاءت الدراسة تحت عنوان الصدمة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي وعلاقتها بالمساندة الأسرية حيث هدفت الدراسة الى معرفه العلاقة بين المساندة الأسرية والتخفيض من حدث الصدمة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي عين الدراسة قوامها 180 امرأة متزوجة مصابه بسرطان الثدي وتم الاعتماد على المنهج الوصفي وتم استخدام ادوات التالية لقياس صدمه النفسيه مقاييس المساندة الأسرية من اعداد الباحثة وقد توصلت نتائج الدراسة الى وجود علاقه ارتباطيه سلبيه بين المساندة الأسرية والتخفيض من حده الصدمة النفسية لدى عينت الدراسة كما توصلت الدراسة ايضا الى انه الى ان وجود علاقه ارتباطيه موجبه بين مسانده اهل الزوجة والتخفيض من حده الصدمة النفسيه، توجد علاقه ارتباطيه موجبه بين مسانده اهل الزوجة والتخفيض من حده الصدمة النفسيه لدى عينت الدراسة.

## **7 التعقيب على الدراسات السابقة :**

بعد عرض الدراسات السابقة التي تتناول متغيرات الدراسة خلاصه الطالبة الى بعض الملاحظات منها:

✓ تعددت اهداف الدراسات السابقة التي اهتمت بمنظور الزمن ،ويلاحظ ان اغلبها كانت دراسات وصفيه حاولت الربط بين منظور الزمن ومتغيرات اخرى مثل (السكري، الجلد ...) بينما الدراسة الحاليه هدفت بشكل اساسي الى التعرف على منظور الزمن لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي باتباع المنهج العيادي.

✓ جل الدراسات السابقة اعتمدت على عينات متوعه، من حيث الحجم ،الجنس، السن .. بينما الدراسة الحاليه اعتمدت على حاليين للدراسة ،كما لوحظ تعدد في استخدام الادوات المستعملة للحصول على البيانات فمثلا:(دراسة ماليش ناظري 2013 ) اعتمدت على اكثر من اداة ( مقاييس زيمباردو، قائمه قلق الموت) بينما دراسه (جار الله سليمان 2012

## **الفصل الاول :**

### **التعريف بموضوع الدراسة**

(اعتمدت على اربع ادوات (قائمه زيمباردو المصغرة، سلم الجلد كونورد فدسون ، سلم اجهاد الصدمة المنقح.

✓ اما بالنسبة للنتائج فبطبيعة الحال اختلفت باختلاف المتغيرات والاهداف والادوات المستعملة في كل دراسة، فمثلا دراسة (منصوري ليلى 2021 ) توصلت الى وجود علاقه ارتباطيه بين مسانده اهل الزوجة والتخفيف من حده الصدمة النفسيه بينما دراسة (ورده سعادي 2009 ) أكدت على وجود فروق ذات دلالة إحصائيه بين النساء المصابات بسرطان الثدي وغيرهن في قدرتهن على تحقيق التوافق النفسي اما بالنسبة لدراسة ( ماليش ناظري 2013 ) فقد اظهرت نتائج دراستها الى وجود علاقه ايجابيه هامه بين الخوف من الموت والهروب والتجنب وقبول الموت مع الزمن الماضي وظهرت معاملات الارتباط ارتباطا ايجابي للماضي الايجابي باعتباره قبول طبيعي بينما توصلت دراستنا الى النتائج التالية ان نوعيه سجلات الزمنية المعتمدة من طرف المصابات بسرطان الثدي مختلفة ومتنوعه ما بين المستقبل ايجابي والماضي السلبي وهذا راجع الى اختلاف العوامل الشخصية والثقافية.

## **الفصل الثاني**

## الفصل الثاني : منظور الزمن

تمهيد

1. تعاريف منظور الزمن
2. النظريات المفسرة لمنظور الزمن
3. أنواع الزمن
4. ابعاد التوجه وفق منظور الزمن
5. منظور الزمن والاضطرابات النفسية
6. العلاج وفق منظور الزمن

خلاصة

## **الفصل الثاني:**

### **تمهيد:**

اصبح مفهوم الزمن من بين اهتمامات اغلب المدارس النفسية، لأنه يشكل مكان اساسيه في العلاقات بين الافراد ومحيطهم من جهة وتكوين شخصيه الفرد من جهة اخرى وبما ان حياه الانسان ،تنقسم الى ثلاثة ازمنه ماضي حاضر مستقبل فيستخدمها في تقييمه لمعارفه وخبراته بحيث يعتمد على محتوى الماضي لهيكله المستقبل مع وجود حاضر موازي بينهما وهذا ما يعرف بمنظور الزمن وهذا ما سنحاول التعرف عليه في هذا الفصل.

### **1: تعاريف منظور الزمن**

#### **1-تعريف الزمن:**

**لغة:** اذا قينا نظره على بعض المعاجم العربية بحثا عن كلمه زمن لاحظنا ان كلمتي زمن وزمان قريبتين في المعنى بحيث تشيران الى الوقت.

حيث عرفه (ابن منظور) الزمن في قاموسه لسان العرب الزمن والزمان اسم لقليل الوقت وكثيره.

ويقول (ابو الهيثم) ايضا: ان الزمان يطلق على مده ولادة الرجل وما شابه والزمان يقع على جميع الدهر او بعضه اما الدهر فهو الامد الممدود.

(بن ميسى ،د.س،ص 425).

وجاء الزمن في القاموس المحيط، على انه اسم لقليل الوقت وكثيره والجمع فيه ازمنه وازمان.

( محمد، 2020، ص 203).

- **اصطلاحا:** ان مفهوم الزمن في اصطلاح العلماء المسلمين فهو مرتبط بمعناه اللغوي، فهو يعني ساعات الليل والنهر والمدة الطويلة والقصيرة.

يعرف (ابن سينا) (الزمان على النحو الذي عرفه به ارسطو: بأنه عدد الحركات اذا فصلت الى متقدم ومتاخر لا بالزمان بل بالمسافة.

ويعرفه(**الكندي**) ايضا :على انه مده الحركة او هو عدد الحركات.

( بولفرون، 2022 ،ص 35).

#### **1-2 تعريف المنظور:**

## **الفصل الثاني:**

- **لغة :** في القاموس الجامع، نجد ان كلّمه منظور اشتقت من الفعل نظر لتدل على اسم الفاعل منظور وتعني الرؤية نحو شيء ما .
  - **اصطلاحا:** عرفه كل من (**جار الله سليمان و محمد الصغير شرفي**) على انه نظرة الفرد الى نشاط ما ونميز نوعيه توجه نظرته لتلك الحالة المنظورة، من اجل استقرائها بنظره شامله فهي تدل على مواصفات جوهريه للحالة المفحوصة.
- (جار الله و.شرفي،2009،ص23) .

### **1-3 تعريف منظور الزمن:**

ان الزمن وما يتضمنه من معارف ومعلومات وخبرات يطلق عليه منظور الزمن، فالمنظور الزمني مفهوم يرتبط بحياة الفرد (ماضيه ، حاضره ، ومستقبله ) وقد استخدم مصطلح منظور الزمن لأول مره عام 1939 من قبل لوريس فرانك، وبعد ثلاث سنوات ادرج كيرت لوين هذا المفهوم الذي عرفه: بأنه مجموعه وجهات نظر الفرد في وقت ما حول ماضيه ومستقبله.

(محrizي،د.س،ص194).

وعرف ايضا : بأنه احساس الفرد بالزمان، وهو احساس غير مادي وله علاقه كليه بالوجود الشخصي ، وهذا الاحساس محكوم بنظره الفرد لمواقه الحياتية والتفاعل معها .

.(بدر،2015،ص434)

كما عرفه كل من (**زيمباردو وبويد 1999** ) : على انه احدى العمليات اللاوعيه التي تتيح للفرد بناء وتقدير خبراته من خلال العلاقات التي يكونها احداث الحياة وموقعها الزمني.

(مراد، 2023 ، ص 417)

وقد عرفه (**الفتلاوي**): على انه مدى هيمنه الابعاد الزمنية الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل على سلوك الفرد ، وتعكس طريقه الفرد في تفاعله مع الأزمنة وتوجهه نحوهم .

(السعيدي ، 2020 ، ص 110).

وعرف ايضا على انه عمليه نفسيه معرفيه تعبر عن نوع التوجه نحو السجلات الزمنية الثلاث وتوظيف محتوياتها من المعلومات ل القيام بسلوك او اتخاذ قرار .

( قويدري ، 2020 ، ص 117).

## **الفصل الثاني:**

### **منظور الزمن**

ومما سبق يمكننا تعريف منظور الزمن بأنه عمليات معرفية لا شعورية مكتسبة من خلال خبرات الفرد والتي تؤثر على سلوكه وقراراته في الحاضر واهدافه في المستقبل.

### **2: النظريات المفسرة لمنظور الزمن**

الزمن مهم جداً لعلم النفس فهو يعد من أهم العوامل لفهم شخصيه الفرد ومجالاته الإدراكية، لذا نجد أن العلماء اختلفوا في مواقفهم حول تقييم اثار السجلات الزمنية الثلاث ومنه تعددت نظريات التي سنتناولها كالتالي:

#### **2-1 النظريات التي تؤكد على هيمه الماضي:**

تعد نظرية التحليل النفسي من أهم النظريات التي أكدت على أهميه الماضي والسنوات الأولى من الطفولة والخبرات السابقة ،حيث اكد فرويد في نظريته على الدور الحاسم لسنوات الطفولة المتأخرة في ارساء الخصائص الأساسية لبناء الشخصية و تسير وفق مبدأ العلية اسيره الماضي ،لأن العوامل الغيرية لها دور في حركة الشخصية ونموها فحسب فرويد الزمن المهم في الشخصية هو الماضي وليس الحاضر والمستقبل فحقيقة الانسان لدى فرويد هي انه كائن رهين ماضيه اي هو حصيلة لعقله الغير واعي .

( مليون، 2021 ،ص477)

#### **2-2 النظريات التي تؤكد على اهميه الحاضر:**

##### **• نظرية المجال لكيرت ليفين :**

يرى ليفين ان السلوك الراهن لا يمكن ان يتأثر بالماضي او الحاضر وذلك وفق مبدأ التزامن ،فان توجهات الشخص ومشاعره وافكاره على الماضي والحاضر يمكن ان يكون لها تأثير ملموس في سلوكه فقد تكون امال مستقبل اكثراً اهميه من مصاعب الحاضر لذا يجب التمثيل للماضي النفسي والمستقبل

##### **• نظرية روجرز:**

يعترف روجرز ان تجارب الماضي تؤثر في الطريقة التي يدرك بها الانسان نفسه وعالمه، الى انه يؤكّد بان مشاعر الفرد وانفعالاته الحاضرة، ذات اهميه في ديناميت الشخصية فاهتمام روجرز ،في العلاج كان على تغيير ونمو الشخصية الحاضرة بعيداً عن تجارب الماضي التي قد تكون قادت الى الوضع الحظر للشخصية بحيث يكون انسان قادر على فهم ذاته وتحقيقها وحل مشكلاته الى جانب التكيف مع واقعه .

( حسن ،د.س، ص6).

#### **2-3 النظريات التي تؤكد على اهميه المستقبل:**

## منظور الزمن

### الفصل الثاني:

#### • الفرد ادلر:

يرى ادلر من خلال نظريته التي يؤكد فيها على سعي الانسان للكمال والكافح من اجله، فهذا الدافع موجه نحو المستقبل فلا يمكن تفسير سلوك الانسان بالرجوع للماضي وغراائز الانسان، فالهدف الرئيسي لفرد هو السعي الكمال والتقوّق فهو الذي يفسر دوافعنا المستقبل فالإنسان قادر على تغيير الماضي والى غير رجعه.

#### • اركسون:

ينحو منحنى ادلر في تأكيديه على المستقبل من خلال المراحل التي ذكرها في نظريته وما تحتويه كل مرحلة من جهد، بحيث يطلق عليها ازمه لكنها بالرغم من ذلك فهي تمتلك الإمكانية الأكيدة للنتيجة الموجبة، وإذا أخفق في مرحلة من مراحل فله آمال مستقبلية في النجاح في المراحل الأخرى وبهذا يؤكد اريكسون ان الانسان متطلع للمستقبل بطبيعة .

(عبد الواحد، 2006، ص 139).

## 2-4 النظريات التي تؤكّد على اكثـر من بعدين:

#### • كارل يونغ:

يرى يونغ ان كل التجارب العالمية والتي تعداد من غير تغيير تصبح جزء من شخصيه الفرد لا شعوريا، فمن وجهه نظره يرى ان شخصية الفرد مرتبطة بالماضي وترتبط مع البشرية ككل، بمعنى ان الفرد يتكون عن طريق مستقبله مثل ما يتكون بواسطته ماضيه ولا يتأثر بأحداث الماضي، كالطفل فقط بل بما يطمح ان يكون في المستقبل ويؤكد هذا على اهميه اكثـر من بعد زمني في تكوين الفرد.

#### • هنلي موراي :

يؤكد موراي على اهميه اكثـر من بعد زمني ،حيث يرى ان شخصيه الفرد تتكون بفعل الاحداث التي تحدث طول فتره حياته، فالتجـه الانساني نحو المستقبل ،فمع تأثيرات تجارب الماضي على سلوك الحاضر الى اننا لسنا اسرى الماضي ولدينا القدرة على التطور والنمو المستمر من خلال قدرتنا العقلية المبدعة الخاصة.

( عبد الواحد، 2006، ص ص 140-141)

## 3: أنواع الزمن

تعددت انواع الزمن بتعدد العلوم التي اهتمت بدراساتها وسنحدد فيما يلي انواع الزمن:

### 1-3 الزمن البيولوجي :

## **الفصل الثاني:**

يعرفه العلماء بأنه الزمن الذي يبدأ مع الكائن منذ تخلقه إلى نهايته بمعنى أنه زمن نمائي للكائن الحي ، الذي يتحكم بنموه وتطوره ضمن نسق نمائي زماني محدد ويتحقق علماء الأحياء اليوم على أن الكائنات الحية باختلاف أنواعها، تحتوي على جهاز حيوي زماني يتم من خلاله ضبط وظائف الجسم ، قياساً لزمن كحول ووقت النوم أو إفراز الغدد أو نبض القلب أو النشاط الخ..، حيث يشعر الإنسان في ساعات الصباح الأولى بالنشاط أما في منتصف النهار يبدأ انخفاض معدل السكر في الدم مما يجعل الجسم في حالة ملحة للغذاء والراحة ومع حلول موعد النوم يبدأ فتور القدرات العقلية ويندأ الجسم بالخمول استعداداً للنوم.

### **3-2 الزمن النفسي :**

عرفه بعض علماء بأنه احساس الكائن المتغير تجاه الأشياء، فقد استخدمه الباحثون للدلالة على الاحساس الذاتي والشعور بمرور الزمن.

(عوض، 2009 ، ص ص14-15 )

ويكون الزمن النفسي حسب **Hancock,Richard** من ثلاثة جوانب رئيسية التتابع، المدة المنظور الزمني حيث يشير جانب التتابع إلى حدوث الأحداث وسلسلتها ،اما بالنسبة للمدة فتشير إلى الخصائص المختلفة للأحداث ،اما الجانب الثالث فيشير إلى تجارب الفرد والمفاهيم المتعلقة بالماضي والحاضر والمستقبل.

(Hancock,Richardp,A.2012.p2)

كما يبدو أن الزمن من منظور نفسي ، لا يوجد إلا في علاقته بالإحساس البشري أما اللحظة الحاضرة فلها شكل العلاقة فالآن وما قبل الان وما بعد تمثل نقطة زمنية لا يمكن جمعها إلا ضمن البعد النفسي في وعي الإنسان.

( قدسي، 2015 ، ص 212).

### **3-3 الزمن الفيزيائي :**

يشير مفهوم الزمن الفيزيائي، لما تقيسه الساعة بكل أجزائها والناتج عن حركة الأرض في الفضاء حول محورها من جهة والشمس من جهة أخرى ودوران القمر حولهما من جهة أخرى، بحيث تخضع كافة الكائنات الحية على وجه الأرض لانعكاسات هذه الدوران فهو زمن يدخل في وصف الظواهر الطبيعية كتعاقب الليل والنهار والفصل الخ..

( الفتلاوي، 2010، ص 26)

## **الفصل الثاني:**

### **3-4 الزمن الاجتماعي :**

الزمن الاجتماعي والثقافي، مفهوم شغل الكثير من المؤرخين وعلماء الاجتماع ومن ابرز ما تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته، حيث فسر الزمن على انه تعاقب اللحظات المضبطة التي لا تأخذ خاصيه تطوريه ولكن العكس تجمع للمده للدورات والفترات، حيث انتبه ابن خلدون حول الزمن شغل مفهوم ثلاثي الابعاد (الجغرافية ، الاجتماعية، الدينية) التي تؤثر خلال الحضارة والقيم حول مفردات مثل الوثيرة و الافق والظرف الزمني .

(جبار، 2016 ،ص 101).

### **4:ابعاد التوجه وفق منظور الزمن**

حسب (Zimbardo,Boyd 1999 ) فان منظور الزمن يتضمن الابعاد التالية :

- **الماضي الايجابي :** يكون الاتجاهات نحو الماضي عاطفيه تتضمن القليل من القلق والاكتئاب والكثير من السعادة وتقدير الذات.
- **الماضي السلبي:** وتكون اتجاهات سالبه نحو الماضي تتضمن القليل من السعادة وتقدير الذات والكثير من القلق والاكتئاب.

(المنشاوي ،2013 ، ص 41).

- **الحاضر الممتع :** يدل على البحث عن احساس مؤثر وممتعه والتي تطفى على حاضر الفرد، وما يجذب التوجه نحو هذا البعد هو تحقيق الرغبات الذاتية الانية.
- **الحاضر الحتمي :** هو سنة إتخذت وضعيه معالجه المواقف حسب ما يقتضيه الامر او الانقياد والاعتقاد بحتميه وقوع الاحداث التي تحصل في الحاضر، وما يجذب نحو هذا التوجه هو التعصب بخلفيه عقائدية، دون البحث على مبررات لما يحصل حيث يقيم مواقف الحاضر حتميا.

( جار الله و شرفي، 2009،ص 56).

- **المستقبل الايجابي :** يتعلق عموما بالتوجه المستقبلي مع توجيه السلوك نحو تحقيق الاهداف والمكافآت المستقبلية، يتميز هذا البعد بكونه طموح جدا وبنظره ايجابيه للمستقبل ويركز على المشاريع التي يأمل لتحقيقها بدرجة كبيرة.

( بدر، 2015 ،ص 13)

- **المستقبل السلبي :** يتعلق بنظره سلبيه للمستقبل وتوتر وقلق مستقبلي مع سلوك يهيم عليه تجنب الخسائر والمعاناة .

( سلطانية والععون، 2023 ،ص 187 )

## **الفصل الثاني:**

### **5: منظور الزمن و الاضطرابات النفسية**

ان الزمن نفسي مفهوم واسع المجال حيث يختلف ادراكه حسب اختلاف الافراد وتوجهاتهم، فهذا المفهوم يؤدي بالبعض احيانا الى الاضطرابات النفسية، يشير بو (Bonneville) (الى ان انه توجد انواع من اضطرابات منظور الزمن والتي صنفها كالتالي:

- **اضطرابات التوجّه نحو الماضي:** يتمثل في مواجهه التناقض بين سير خط الزمن العرضي والزمن الذاتي، بحيث يتجه نحو ذكريات الماضي ويستحضرها باستمرار ويتجسد ذلك في كل انواع الاكتئاب والسوداوية.
- **اضطرابات التوجّه نحو المستقبل :** يتمثل في رفض الفرد لماضي او الحاضر بوعي او بدون وعي منه ،فيتوقف التفكير التسبيقي الخاص بالتخطيط لأهداف مستقبلية غالبا ان كانت طموحات فهي ذاته ذات توجّه عقائدي.
- **اضطرابات التوجّه نحو الحاضر:** ذات اهميه كبيره في جانب الخبرات النفسيه زمنيه لأنها تسمح بأداء السلوكيات في اللحظة الأنوية، ومن بين اضطرابات التي يمكن ربطها بالوقت الحاضر حاله الادمان وبعض انواع الاجرام.

(جار الله، 2019، ص ص. 30 - 31).

وفيمما يلي سناحول التطرق الى بعض الاضطرابات النفسية التي يتضح من خلالها اضطرابات منظور الزمن:

**القلق:** الخبرات الماضية والاهداف المستقبلية يحددها التوجّه نحو كل من بعدي الماضي والمستقبل وفي حالات عدم التكيف والالتزام بينهما عند التعرض لصدمه او اخفاق متكرر يؤدي الى تقويم غير سليم، فإدماج وتدخل ابعاد منظور الزمن بشكل غير متاغم ،يدل على القلق الدائم الذي يظهر على سلوكيات غير موفقه، كشفت نتائج دراسة (ايزنك 2006) بان الشعور بالقلق له علاقه بالأحداث التي من المتوقع حدوثها في المستقبل اكبر بكثير من الاحداث التي وقعت في الماضي عكس الاكتئاب.

(جار الله، 2013، ص 18).

**الاكتئاب :** على عكس القلق فالاكتئاب يخص الماضي ،فالاكتئاب يشغل بأفكار سوداوية حول نفسه والمحيط، فالمكتئب لا يمكنه التغلب على احداث الماضي وهذا ما يميز مسيرته لأحداث السلبية التي تستمر كعبء ثقيل فالشعور بالاكتئاب له علاقه بأحداث الماضي اكبر بكثير من المستقبل فبشكل عام تحول المكتئب الى الماضي.

(جار، 2016، ص 63).

## **الفصل الثاني:**

**الصدمة النفسية:** تعتبر الصدمة النفسية تحطيم للذات ومتطلباتها فاعرضها يصاحبها خلل يمس الابعاد الزمنية التي يعتمد عليها الانسان في التكيف مع الواقع، فيتميز الشخص المتعرض للصدمة بالتوجه نحو الماضي السلبي باجتار الذكريات الالمية وحاضر يتسم بالاستسلام والاندفاع وضعف في التوجه نحو المستقبل والتخطيط له.

(شرفي و جار الله، 2009، ص 42).

## **5: العلاج وفق منظور الزمن**

يعتبر من اهم العلاجات النفسية التي تعيد التوازن وتحقق الصحة النفسية للإنسان، وباعتبار ان الافرط في توظيف احد ابعاد منظور الزمن على غرار الأزمنة الاخرى يسبب اضطراب النفسي، فهذا العلاج يسعى الى اعاده توازن المنظور الزمني للفرد، من خلال تغيير نظرائهم للسجلات الزمنية بسلبيه، الى نظره جيده ومتزنة كما اكد عالم النفس الامريكي فيليب زيمباردو في كتابه الشهير المفارقة الزمنية انه يمكننا تغيير طريقه تفكيرنا زمنيا لتحقيق النجاح في الحياة وكشف لنا ايضا مدى فعاليات هذا العلاج لدى المصابين بالصدمات النفسية كالمرض الخبيث مثلا.

(جار الله ، 2009 ، ص 109).

## **خلاصة:**

من خلال ما تم عرضه في هذا الفصل نصل الى ان الانسان يخلق مفطورا على سجلات الزمنية الثلاث، لكن طبيعة التجربة الحياتية المختلفة التي يمر بها الانسان كالصدمة او الإصابة بمرض مزمن قد تجعله يعتمد على اطار زمني واحد ما يولد له اضطرابات نفسية.

# **الفصل الثالث**

## الفصل الثالث: سرطان الثدي

تمهيد

1. تعريف سرطان الثدي
2. انواع سرطان الثدي
3. اعراض سرطان الثدي عند المرأة
4. تشخيص سرطان الثدي
5. علاج سرطان الثدي
6. البروفيل النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي

خلاصة

## **الفصل الثالث:**

**تمهيد:**

ان خطورة مرض سرطان الثدي من الناحية الجسدية والنفسية ادى بظهور العديد من القراءات لتقسيم هذا المرض، ولقى اهتماما كبيرا من قبل الاطباء والباحثين نظرا لارتفاع نسبه انتشاره وقد خصصنا هذا الفصل للتحدث عن سرطان الثدي من الناحيتين الطبية والنفسية.

### **1 تعريف سرطان الثدي :**

عرفه قاموس الامراض لسرطان الثدي على انه : التضخم المكتشف من قبل المرأة نفسها أو من قبل الطبيب ،ويقع غالبا في القسم الاعلى من الثدي قرب الابط.  
(خاوص، 2021 ،ص 238)

وعرفته (جمعية السرطان الأمريكية) كذلك: بأنه عبارة عن ورم خبيث يبدأ في خلايا الثدي ويكون مجموعة خلايا سرطانية، التي يمكن ان تنمو حتى تغزو الأنسجة المجاورة لها.

( ابو سيف ،د.س،ص 113 ).

وعرف ايضا بأنه: نمو غير طبيعي لخلايا الثدي ،ويبدأ عادة في بطانة قنوات الثدي او فصيصاته، ويتم العثور عليه عندما يكون غازيا .

(winkler ,2022,p8)

كما عرف ايضا بأنه : إنقسام غير طبيعي لخلايا أنسجة الثدي ونموها، دون ان تخضع لسيطرة الجسم .

( الكواري ،د.س،ص390)

### **2 أنواع سرطان الثدي:**

هناك عدة أنواع لسرطان الثدي ،منها من ينتشر بسرعة ومنها ما يستقر في موضوع لفترات طويلة وأشهر هذا الأنواع نجد:

**2-1 سرطان الخلايا المنتشرة:** هو السرطان الاكثر خطورة بين النوعين، ويحدث عندما تنتشر خلايا السرطان من قنوات الحليب الى الأنسجة المحيطة بالثدي وعند وصول السرطان الى المجرى اللمفي عبر الغدد الملفاوية، فيمكن ان ينتشر الى الاعضاء كالرئة والكبد الخ..

### **الفصل الثالث:**

#### **سرطان الثدي**

**2-2 سرطان الخلايا الموضعية:** عندما تتمو الخلايا السرطانية داخل قنوات الحليب دون ان تنتشر الى الأنسجة المحيطة او خارجها، تسمى بالسرطان الموضعي كما يمكن ان تتحول الى خلايا سرطان لها القدرة على الانتشار.

( ثابت، 2018، ص 13).

### **3 أعراض سرطان الثدي:**

تتضمن اعراض سرطان الثدي حسب: (EMRO,2006)

- ألم في الثدي
- تقرير الحلمة أو نراجع الجلد
- كتلة أو ألم إبطي
- تورم الذراع

( EMRO,2006,p13)

### **4 تشخيص سرطان الثدي:**

لتشخيص الثدي مثل اي مرض يجب على الطبيب ملاحظه الاعراض واستعمال الوسائل المساعدة على التشخيص الدقيق :

**4-1 تصوير ثدي:** ان تصوير الثدي للنساء من العمر 35-39 سنة من الامور الهامة ويعتبر فحص مرجعيا فيما بعد، والذي هو اشعة الأنسجة الرخوة للثدي، حيث تشاهد تكيسات في الرقوق الشعاعية في المناطق التي حصلت فيها تبادلات خبيثة.

**4-2 تخطيط الحرارة Therographi :** يتم فيها تحديد وتسجيل الحرارة الإضافية التي تتبع من قبل الورم.

.( منصوري ، 2021 ، ص ص 61 - 62 )

### **الفصل الثالث:**

#### **سرطان الثدي**

**4-3 التصوير الصوتي Yhprrgomos :** يستخدم كفحص مساعد ومكمل قبل او بعد التصوير الاشعاعي ،ويساعد على اكتشاف اكياس التعديل التي تحتوي سائل والاورام الكبيرة .

**4-4 بازل الورم Ponction :** يتم فيها سحب كمية من السائل او خلايا الورم بواسطه ابره ،وترسل للمخبر للتأكد من عدم وجود خلايا خبيثة.

( رihaney وبلوم ،د.س ،ص59).

### **5 العلاج:**

بعد اجراء فحص دقيق لتحديد نوع المرض ومدى انتشاره، يقرر الطبيب الطريقة العلاجية الافضل لكل مريض، ومن المهم تحديد المرحلة التي بلغها من اجل اختيار العلاج .

( ديكسون ، 2013 ،ص 88 ).

**5-1 العلاج بالجراحة:** يتم ازاله الورم بالجراحة ، إزالة ثدي مقطعي او جزئي او تام.

( عبد الخليل ،د.س، ص300) .

**5-2 العلاج الكيميائي :** يتم العلاج باستخدام مجموعه مركبه من العقاقير الكيميائية ،والتي تؤثر على الخلايا السرطانية وتكون على شكل حقن او اقراص.

( سعادي ، 2009 ،ص 28 ).

**5-3 العلاج بالأشعة:** يتم استخدام الأشعة ذات الطاقة عاليه من الأشعة السينية وأشعة ثاما ، لقتل خلايا السرطان .

(PA.Brest Cancer coalitions,ND,p37)

**5-4 العلاج الهرموني:** يبدا هذا العلاج بعد العلاج بالأشعة ،ويعطى لبعض المريضات التي تجاوزنا سن 50 سنة.

( سعادي ، 2009 ،ص 29 )

## **6 البروفيل النفسي للمرأة المصابة بسرطان الثدي:**

تشير بعض الدراسات ان نمط الشخصية مع عوامل الإجهاد، من شأنها ان تظهر السرطان وتعد هذه العوامل المتعلقة بنمط الشخصية، هي قاعده متهيئه في الشخصية ونذكر من اهمها :

**6-1 عدم النضج العاطفي وهشاشة الانا :** يتميز اتزان الانا وقوته بالعديد من الخصائص التي حددتها إلينك من خلال الضبط الانفعالي ،احترام الذات، المرونة، إلخ.. اما بالنسبة لضعف الانا حسب Stagner نقص في كبح الذات ونقص الوعي المعروف ،الذى يمكن الفرد من السيطرة على انفعالاته، فقد أكد الباحثون ان مرضى السرطان يتميزون بضعف الانا، فهم يتميزون بعلاقه متباude من طرف الآباء وخلل في طفولاتهم والانطواء الوحدانية، فهشاشة الانا وضعفها يجعلها قابله للتغير وظهور المرض .

**6-2 التبعية والتعرض لصممه الانفصالي:** يرى الباحثون ان المرأة المصابة بسرطان الثدي عاشت صدمه انفصاليه وهي الانفصالي عن موضوع، مع العلم ان لديها تبعيه كلية للموضوع مما يؤدي الى الانعزal وعدم تكوين صداقات خوفا من فقدان لاحقا ،ومن بين الدراسات التي أكدت ذلك دراسة Lechanl الذي اقر أن حوالي 50 إمرأة من عين دراسته وجد انهن عانين من فقدان .

**6-3 القمع الانفعالي :** ويقصد به عدم القدرة على الاعتراف بالانفعالات والتعبير عنها فقد أكدت دراسة قام بها Mckenna واخرون وجود علاقه بين الضغط الانفعالي وعدم التعبير يؤدي الى السرطان ،ومن بين دراسات التي أكدت أن مرضى سرطان الثدي لديهم بروفييل يتميز بالقمع ،دراسة Fox ph على 826 امرأه خضعت الى تصوير شعاعي للثدي حيث اجري عليهم اختبار يقيس ردة الفعل، فكشف هذا الاختبار قدرتهن على كظم الانفعالات والغضب والحرس ،حيث وجد 20 إمرأة تراقبن انفعالتهن مقارنه بالأخرات فتأكد ان تلك النساء مصبنا بالسرطان.

**6-4 العوانية الذاتية الموجهة نحو الجسم :** ترى بعض الدراسات ان المرأة المصابة بسرطان الثدي، تميز بعوانية مجموعه حيث لا تستطيع اظهارها ،لان اظهارها يعني خساره الموضوع الذي يتم بدوره خسارة الذات، فتتم توجيه العوانية نحو الجسم.

(فاسي، 2016، ص 124-129).

### **الفصل الثالث:**

**خلاصة :** يعد سرطان الثدي من الامراض الاكثر خطورة التي تهدد حياة المرأة وانوثتها، حيث تترتب عليه انعكاسات العلاجات الكيميائية والإشعاعية وتدھور الحالة النفسية والاجتماعية للمسابات بسرطان الثدي، لذا وجہ علينا التبھ على دور التدخل النفسي والدعم الاسري والاجتماعي من أجل التكيف ورفع المعنويات للمرضى.

# **الجانب الميداني**

# **الفصل الرابع**

## الفصل الرابع : الاجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة.

تمهيد

أولاً: الدراسة الاستطلاعية

ثانياً: الدراسة الأساسية

1. منهج الدراسة الأساسية

2. خصائص حالات الدراسة

3. مجال الدراسة

4. أدوات الدراسة

خلاصة

## **الفصل الرابع:**

### **تمهيد:**

لا تكتفي الدراسات العلمية على جانب النظري فقط، بل تتطلب ايضا الجانب التطبيقي العملي لها، فكما أن الجانب النظري له خطوات يجب اتباعها ، فإن الجانب التطبيقي يتطلب ذلك ايضا من خلال اتباع خطوات البحث العلمي.

### **أولاً/ الدراسة الاستطلاعية:**

تعتبر الدراسة الاستطلاعية خطوة مهمة في الدراسات العلمية ،حيث تساعد على اكتشاف الطريقة الصحيحة للدراسة وصياغة المشكلة. تعرف الدراسة الاستطلاعية على انها تلك الدراسة الميدانية، لتحديد الموضوع الذي يريد الباحث دراسته ،وتعتبر من المراحل الاولى لكل دراسة علمية خاصة بمشكلة معينة.

(المليجي ، 2001 ، ص 64 ) .

حيث كان الهدف من الدراسة الاستطلاعية هو :

- الاستقصاء عن الحالات
- تحديد حالات الدراسة
- وقد ساعدنا الاستطلاع الميداني على جمع المعلومات وسهل علينا الشروع في الدراسة الأساسية .

على هذا الاساس قمنا بالدراسة الاستطلاعية، في ولاية بسكة (المحيط الخاص كمعرفه سابقه بالحالات).

### **ثانياً/ الدراسة الأساسية:**

#### **1 منهج الدراسة الأساسية :**

تزود مناهج البحث العلمي الباحثين بالخبرة التي تمكّنهم من اختيار مشكلات الدراسة الصحيحة، وتحديدها وصياغه فرضياتها واختيار الاساليب الانسب لدراستها ،ويقصد بالمنهج الطريق الذي يسلكه الباحث من اجل الوصول إلى الفهم الصحيح والموضوعي للظواهر العلمية.

(قلش، 2017 ، ص 60 ) .

## **الفصل الرابع:**

وبما ان كل بحث له منهج مناسب له ،ولأن مشكلة الدراسة الحالية، تسعى الى تحديد منظور الزمن لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي ،فإن المنهج المناسب لذلك هو المنهج العيادي، ويعرف بأنه الطريقة التي تسمح لنا بمعرفه السير النفسي لدى الفرد ،بهدف تكوين بنية واضحة عند الحوادث التي تصدر عن الفرد .

(جعلاب و بوزار ، 2019 ، ص12)

## **2 خصائص حالات الدراسة:**

اجريت الدراسة الحالية على حالتين، تم اختيارهم بطريقه قصديه لتوفرهم على خصائص تتوافق مع متطلبات دراستنا وهي :

أن تكون الحالة مرأة مصاب بسرطان الثدي

مشخصة من قبل الطبيب المختص

ومنه كانت حالتى الدراسة كالتالى :

### **جدول 1 (خصائص الحالات)**

الحالات	الجنس	السن	مدة الاصابة	نوع العلاج
الحالة 1	انثى	32	ستين	هرموني
الحالة 2	انثى	48	3 سنوات	هرموني

## **3 مجال الدراسة:**

### **3-1 المجال المكاني:**

اجريت الدراسة الحالية بولاية بسكرة ،حيث تحصلنا على الحالة الاولى من دائرة زريبة الواد والحالة الثانية من بلدية المزيرعة .

### **3-2 المجال الزمني :**

تم اجراء الدراسة خلال الموسم الجامعي (2023/2024) وانطلقت الدراسة الميدانية

بداية من تاريخ فيفري 2024 إلى غابة ماي 2024 .

## **4 ادوات الدراسة:**

## **الفصل الرابع:**

**الاجراءات المنهجية المستخدمة في الدراسة**  
 يلغاً الباحث العلمي في كل دراسة علمية يقوم بها الى استعمال عدد من الادوات والوسائل التي تساعد في الحصول على البيانات الخاصة بدراسته ، وقد تم الاعتماد في هذه الدراسة على:

### **4-1 المقابلة العيادية النصف موجهة :**

يعرف هذا النمط من مقابل العيادي على انه : اجراء الفحص مقابل مع المفحوص ويكون في ذهنه مجموعه من محاور او المواضيع بدلاً من الأسئلة التي نجدها في الشكل الموجه، حيث يتم التخطيط لمقابلة العيادية مسبقاً، ويتم تحديد استراتيجياتها مقدماً.

(جابر ومقراني ، 2022 ، ص 62 ) .

تم بناء أسئلة المقابلة بحيث تسمع لنا بالتعارف على المنظور الزمني السائد لدى فئه النساء المصابات بسرطان الثدي.

### **4-2 قائمة زيمباردو لمنظور الزمن المصغرة :**

ظهرت قائمه زيمباردو لمنظور الزمن، من دراسة دامت 20 سنه للباحثين امريكيين زيمباردو وبويد (Zimbardo & Boyd, 1999) اعتمدت على السجلات الزمنية ( الماضي ، الحاضر ، المستقبل ) لمنظور الزمن او عدت الصورة النهائية لهذا السلم ، متعدد الابعاد ليس مج بقياس منظور الزمن وعلاقته بالسجلات الزمنية الثلاثة ودرجة التوجه نحو ابعادها.

### **4-2 التحليل العاملي الكشفي والتوكدي للنسخة الكاملة:**

قام (جار الله، شرفي 200،) بترجمة القائمة وتقنيتها للبيئة العربية، تحتوي هذا القائمة في نسخته الأصلية والمترجمة على 56 بند، تعبر عن خمسة ابعاد (ماضي ايجابي، ماضي سلبي ، بمستقبل، حاضر حتمي، حاضر ممتع)، بحيث تكون اجابه المفحوصين على حسب ما يوافق شعوره ومدى تعبير محتوى كل عباره عن حالته الشخصية يكون تقدير الدرجات على كل بند وفق سلم ليكرت ( لا اوفق تماما = 1 الى غايه توافق تماما = 5) بينما يكون التصحيح عكس التقديرات السابقة لكل من بنود ( 9,24,25,41,56 ) تجمع جبريا درجات كل بعد وتقسم على عدد بنوده للحصول على قيمه درجه بعد.

### **الخصائص السيكوفترية للقائمة :**

- **الثبات:** جاءت باحث معلم الفا كرومباخ لكل اختبار 0.81 وفي الابعاد الفرعية الخمسة تتراوح بين ( 0.83 - 0.96 ) اما الثبات عبر الزمن فتتراوح معاملات الارتباط بين 0.67 و 0.65

## **الفصل الرابع:**

- **الصدق :** بينت نتائج التحليل العاملی صدق بناء وبنود اختبار وبلغت قمه مؤشر ملائمه نتائج للتحليل العاملی 0.75 وفسرت العوامل الخمسة ما نسبته 34.52% من التباين

### **2-2 ابعاد القائمة المصغرة لمنظور الزمن:**

**جدول 2 (توزيع ابعاد القائمة زيمباردو المصغرة لمنظور الزمن)**

تم اختيار كل بعد من ابعاد الخمسة ثلاثة بنود.

الفترات	عدد البنود	ابعاد الزمن
13/11/ 7	3	حاضر ممتع
14/8/2	3	ماضي سلبي
12/10/4	3	مستقبل
6/3/1	3	ماضي ايجابي
15/9/5	3	حاضر حتمي
18/17/16	3	مستقبل سلبي

### **5-2-3 الخصائص السيكوسنترية لمنظور الزمن بعد المستقبل السلبي:**

الحق بعد المستقبل السلبي، بعد ترجمة ودراسة خصائصه السيكوسنترية، الذي يتكون من 8 بنود حيث تم استخراج ثلاثة بنود لها نسبة ارتباط عالية، وهذا بعد استكمال خطوات الترجمة من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية للنسخة الأصلية، عرضت الصورة الأولية للمقياس على أربع أساتذة علم النفس لمناقشة محتواها وصياغتها، ثم عرضت على أستاذتين جامعيتين في اللغة الإنجليزية لترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، دون الاطلاع على النسخة الأصلية وذلك للمقارنة بينها والتأكد من موضوعية البنود، بعد ذلك تم تطبيق الاختبار على عينة أولية من 20 فرد من ذوي مستوى تعليمي (ثانوي وجامعي) لمعرفة مدى وضوح التعليمية ومحفوظ البنود أما بالنسبة لفحص صدق المحتوى عرضت القائمة في نسختها باللغة العربية على خمسة ممكرين اربع أساتذة علم النفس وأخصائي طب النفسي، كما اتفق كل ممكرين على مجمل بنود المقياس بأنها تقيس السمات التي تعبر عنها، بنسبة اتفاق 90% ثم اقترحوا تعديل صياغة بعض العبارات وعدلت ثم تم اقرار الصورة النهائية للعبارات بنود منظور الزمن المستقبل السلبي في نسختها باللغة العربية ثم

## **الفصل الرابع:**

اضيفت الى 15 بعد السابق ثلاث بنود من بعد المستقبل السلبي لتكون الصورة المصغرة لقائمه زيمباردو لمنظور الزمن 18 بندا تقيس 6 ابعاد.

### • الصدق:

صدق المحكمين: عرضت النسخة العربية على 6 اخصائيين علم النفس لتقدير مدى قياس العبارات للسمات التي وضع لها لقياسها .تبين ان البنود تقيس ما وضع لها لقياسها بنسبة 96.15 بالمئة لكل بنود الاختبار.

الاتساق الداخلي : جرى التحقق منه خلال حساب معدل ارتباط بيرسون بين درجة كل البنود والدرجة الكلية لبنود بعد المستقبل السلبي تتراوح ما بين ( $0.626/0.106$ ) ما يؤكّد ان السلم يتمتع بدرجة عالية من اتساق الداخلي .

### • الثبات:

طريقه معامل الفا كرومباخ كانت قيمتها 0.75

بينما طريقة اعاده تطبيق الاختبار كانت 0.86

## **٤-٢-٥ تعليمات الاختبار :**

اقرا كل عبارة مما يلي واجب عليها بعنایه .وقرر الى ماذا تعبّر عن مشاعرك وانها صحيحة بالنسبة لك. حيث يمكن تقديرها بلا اوفق تماما الى غايه اوفق تماما والمقدرة 5 درجات اختر الخانات لتحديد تقدير مدى انطباقها عليك، وذلك بوضع ( x ) في احدى الخانات المقابلة للعبارة.

### خلاصة الفصل :

تناولنا في هذا الفصل المنهج الدراسة والمتمثل في المنهج العيادي المعتمد على دراسة الحالة والدراسة الاستطلاعية، التي تم من خلالها اختيار حالات الدراسة ،ثم تحديد مكان وזמן الدراسة والادوات التي استخدمت في جمع البيانات والمعلومات التي تساعدنا في الفصل المولى في تحليل النتائج.

# **الفصل الخامس**

## الفصل الخامس: عرض ومناقشة النتائج

تمهيد

اولا: عرض وتحليل نتائج الحالات

1. عرض وتحليل نتائج الحالة الأولى
2. عرض وتحليل نتائج الحالة الثانية

ثانيا: مناقشة النتائج على ضوء التساؤل

## **الفصل الخامس :**

### **تمهيد:**

يتطرق هذا الفصل من الدراسة، إلى عرض النتائج المتحصل عليها من خلال تطبيق المقابلة العيادية النصف موجهه وتحليلها وتطبيق مقياس زيمباردو المصغرة لمنظور الزمن ونخلص في الاخير الى تفسير النتائج على ضوء الاطار النظري والدراسات السابقة وستعالج نتائج هذا الفصل وتتفاوت على ضوء تساؤل الدراسة .

### **أولاً : عرض وتحليل نتائج الحالات**

#### **1/عرض وتحليل نتائج الحالة الأولى:**

##### **1-1 تقديم الحالة**

- الاسم : ل
- الجنس : انشى
- السن: 32
- الحالة الاجتماعية: عزباء
- المستوى المعيشي: متوسط
- المستوى الدراسي: ماستر 2
- المهنة :مهندسة معمارية

##### **2-1 ملخص المقابلة**

الحالة "ل" شابة تبلغ من العمر 32 سنه عزباء ،رتبتها الاولى بين 12 اخوة، مستوى التعليمي ماستر 2 ، تعمل في مكتب دراسات معمارية خاص المستوى المعيشي متوسط .

أصيبت الحالة "ل" منذ عامين واربعه اشهر وذلك بعد اكتشافها لكتل حميدة في حوالي سن 20 سنه قامت بنزعها ثم تكررت العملية في 2018 وفي مره الثالثة تجاهلت الامر، حتى احسست بكبر حجم الكتلة فتوجهت الى الطبيب المختص واجرت الفحوصات الخاصة وتبين من نتائج الفحص انها مصابه بسرطان الثدي ، كانت الحالة مهيئة نفسيا حسب قولها ولكن رده فعل امها اجبرتها على الصبر والتحمل ومواساة امها ، قامت الحال باستئصال الورم والمتابعة بالعلاج الهرموني حاليا ، الى انها وجدت الدعم من ابويها مما زاد ثقتها بنفسها ومقاومه المرض الحالة بدأت مؤخرا بشعور باليأس بسبب تأخر زواجهما وكبر سنها والديها وعدم وجود سند يدعمها بعدهما ، رغم ذلك تقول بانها متقبلة المرض وتحمد الله على ذلك.

## عرض ومناقشة النتائج

**الفصل الخامس :**

### 3-تحليل مضمون المقابلة:

#### 1\_3 التحليل الكمية

##### 1.1 جدول تحليل المضمون

### جدول 3 (تحليل مضمون الحالة الأولى)

المجموع الكلي للتكرارات (n=63).

الابعاد	الوحدات	التركيزات	مجموع التكرارات	النسبة المئوية	مجموع النسبة المئوية
الماضي	معاشرات ايجابية	5	12	%7.39	19.04 %
	معاشرات سلبية	7		%11.11	
الحاضر	السلبية والمعاناة	4	7	%6.34	%11.1
	الايجابية والاستمتع	3		%4.76	
المستقبل	التشفّف من المستقبل	6	16	%9.52	

## الفصل الخامس :

### عرض ومناقشة النتائج

<b>25.39</b> %	%15.78			<b>10</b>	التقـاؤل بالمستقبل
<b>55.53</b> %		<b>35</b>			<b>المجموعة الكلي</b>

#### 2-1-3-1 التعليق على الجدول:

بعد تقطيع المقابلة الى وحدات والتي قدر عددها ب 63 وحده ،تحصلنا على 35 تكرار من مجموع الكلي بنسبة 55.53% وهي نسبة فوق المتوسط ،تدل على تفاعل الحالة وتجابها مع أسئلة المقابلة.

ومن خلال جدول تحليل المضمون يتضح ان الحالة تعتمد على التوجه نحو بعد المستقبل بنسبة 25.39% لكن بالأساس التفاؤل بالمستقبل ، حيث قدرت نسبة وحده التفاؤل بالمستقبل ب 15.87 % بينما التشاؤم من المستقبل كانت نسبتها 9.52 % بعدها نلاحظ هيمنة بعد التوجه نحو الماضي بنسبة 19.04% حيث قدرت نسبة وحدة معايشه الخبرات السلبية ب 11.11% بينما وحدة معايشة الخبرات الإيجابية 7.93 %

وفي الاخير نجد بعد التوجه نحو الحاضر الذي كانت نسبته منخفضه نوعا ما بنسبة لباقي الابعاد 11.1% حيث كانت نسبه وحده السلبية والمعاناة 6.34% بينما نسبه الإيجابية والاستمتاع قدرت ب 4.76%.

#### 2 التحليل الكيفي:

من خلال العيادية النصف موجهة ، كانت اجابات المبحوثة مباشرة وتحتوي على العديد من تفاصيل ، فعند التطرق الى علاقتها بوالديها واصدقائها اجابت بوجه بشوش وابتسامة" علاقتي مع والدي جيدة جدا بحكم انا الكبيرة راي مسموع" ثم توقفت عن حديث قليلا ثم وصلت الحديث قائله: "يجدوني و كنت متعلقة بما ماما بزاف" وهذا يدل من الناحية الإكلينيكية ان الحالة لها طاقة نفسيه جيده في علاقتها مع العائلة بالرغم ما تمر به من ظروف صحيه.

## **الفصل الخامس :**

### **عرض ومناقشة النتائج**

اما عن بداية المرض ذكرت الحالة بعض التفاصيل في رحلتها لاكتشاف المرض حيث اصيّبت الحالة وذلك من بداية سن العشرين سنه، حيث قالت: "كنت نقرأ في الجامعة في حوالي سن 20 سنه لقيت حبه في صدرِي حيث لأمي بحكم تخدم في الصحة اداتني ديراكت للجينيكولوك، بعدها درت عمليه نحيتهم ظهروا ديفيبروم"، وتكرر ذلك سنه 2018 فقامت بعمليه اخري وفي المرة الأخيرة ظهر ورم اخر احسست بنموه وكبار حجمه ولكن تهاون الحالة وقلقاها من الوضع المتكرر جعلها تتأخر في الذهاب للمختص وظهر ذلك في قولها: "من بعد حسيت بوحده جديده وراهي تكبر كرهت قلت كل مره عمليه اخطيني منها حتى كبرت وكي رحت درت التحاليل خرجت لا نابتا لقيتها كونسير" وعند سؤالنا عن رده فعلها عندما سمعها التشخيص ذكرت انها احسست به ومهئه نفسيا لذلك وصدمه امها بالخبر جعلها تتشنج لتواسي امها هي الاخرى بحكم انها الفتاه الكبرى والسد الوحيد لامها وظهر هذا في قولها : "والله كنت حاسة بها موجوده روحي نفسيا وزيد رده فعل ماما ما قدرتش نضعف وليت انا نصبر فيها " هذا ما يفسر لجوء المبحوث اللا شعوري استخدام ميكانيزم الإزاحة وهي ازاحه مشاعر قلق والصدمة من الخبر الى المبالغة في التحدث عن صدمه الام وهذا ما يتبع لها التخلص قليلا من القلق والخوف.

ومن خلال المقابلة النصف موجهه بشرنا الأسئلة وطرقنا لماضي الحالة، حيث ان الماضي بالنسبة لها فهو عادي مثل باقي الافراد الى انها عاشت حياه هادئة ومستقرة وطفوله جيده ظهر ذلك في قولها : "الحمد لله انا عايشه حياه مستقرة يعني طفولي عشتها مليح" الى انها لديها بعض الخبرات السلبية التي تزعجها وظهر ذلك في قولها : "صدمه الباك نتاعي. كنت نقرأ مليح ما جبت 11 ما جبتش المعدل اللي حابه ما لحقنيش وين حبيت قريت هندسه ومانيش حابتها "اما بالنسبة لحياتها الراهنة ،تبين ان الحالة تعيش حاضرها سلبية واضحة واستسلام امام الظروف الراهنة والمرض والصدمات التي تمر بها والمعاناة مع المرض جعلتها تقعد متعه الحياه وتسلم بحتميه وقوع الاحداث وظهر ذلك في قولها : "الصراحة بديت شويه مؤخرا نيارس يعني نخم ما تزوجت وما درتش دراري وليت نحس شويه حياتي فارغه "ولهذا نلاحظ استعانتها كثيرا بتبريرات عقائدية وظهر هذا جليا في قولها : "ونعيش اليوم والغدوه يرحمها ربى وتعلمت الرضا بالقضاء والقدر حتى وانا مانيش فاهمه الحكمه" وهذا التوكل على الله والايمان بالقضاء والقدر جعلها تتطلع نحو المستقبل وتفاءل به ولقولها : "اللي يجي من عند ربى مرحبا به ومؤخرا وليت نخم انه لازم لي سند".

#### **1-4 تحليل نتائج القائمة المصغرة لمنظور الزمن:**

بعد تقديم الاختبار للحالة، قامت بقراءة التعليمية بتأنى وصوت منخفض ثم باشرت في الإجابة على كل بند مع تقدير بعض الإجابات أحيانا. بعد تقييمها لمعطيات قائمه زيمباردو منظور الزمن تحصلت الحالة على الدرجات التالية:

## **الفصل الخامس :**

### **عرض ومناقشة النتائج**

اعلى درجه تحصلت عليها قدرت بـ 4.66 وهي ترجع الى بعد المستقبل وهذا ما دعمته فعلا نتائج المقابلة العيادية نصف موجهه ،فالسمات الشخصية للحالة وكذلك العوامل الاجتماعية والثقافية وخاصة الدينية، لعبت دورا كبيرا في مساعدتها على التغلب على المعاناة والظروف الصحية التي تعيشها والتطلع نحو المستقبل من اجل غد افضل، الى ان بعض الاحاديث الصادمة الماضية تؤدي بالحالة الى تنشيط العواطف والمشاعر السلبية وهذا ما تبين من خلال درجة التوجه نحو بعد الماضي السلبي المقدرة بـ 4.3 درجه حيث ان اجترار الماضي والظروف الصحية جعل الحالة تعاني من ضعف التوجه نحو الحاضر حيث قدرت درجة التوجه نحو بعد الحاضر الممتع 3 بينما درجة التوجه نحو الحاضر الحتمي هي اقل درجه 2 .

اما بالنسبة لدرجة التوجه نحو الماضي الايجابي المتضمن البنود التاليه (1،3،6) وبعد المستقبل السلبي المتضمن للبنود التاليه (16،17،18) فقدرت بـ 3.66 درجه لكل منهما وذلك بعد تقسيم 11 نقطه على عدد البنود (3).

### **3-5 التحليل العام للحالة :**

من خلال التحليل الكمي والكيفي للمقابلة العيادية النصف موجهه ونتائج اختبار قائمه منظور الزمن المصغرة لزيمباردو، اتضح ان الحالة تتوجه بالأساس نحو بعد المستقبل وهذا ما دلت عليه نتائج الاختبار ، إذ تحصلت الحالة على 4.66 درجة .

فرغم معاناه المرض التي عايشتها الحالة الى انها استخدمت التفاؤل الدافعي كاستراتيجية وميكانيزم دفاعي للتكيف مع سرطان الثدي وهي استراتيجية فعاله لتجاوز صدمه المرض وتجاوز صعوبات التي تواجهها فهي تتوقع حدوث امور جيدة وامكانيه تحقق الشفاء من مرضها في المستقبل ، هذا ما يراه (شوويتز) «عن التفاؤل الدافعي بأنه استراتيجية فعاله يستخدمها الفرد بغض التكيف مع موقف معين»

(شويعل ، 2013 ، ص42)

بالرغم من معاناه المرض الى ان الحالة ما زالت تملك الإرادة لتحقيق اهدافها ، فحسب (زيمباردو) «فإن المستقبل في حياة الفرد يتضمن كافة الأهداف والطموحات التي تخلق الدفاع الأساسي للسير نحو الامام» كما اشار (الفريد ادلر Alfred Adler) إلى «ان المستقبل هو الاتجاه الأكثر اهميه في حياة الانسان فهو يتضمن كافة اهدافه وطموحاته واعماله التي تدفعه للأمام سعيا للوصول نحو التفوق والكمال».«.

بالرغم من تفاؤل الحالة الى ان بعض الاحاديث الصادمة الماضية تؤدي بها الى تنشيط المشاعر السلبية، وهذا ما تبين من خلال درجه التوجه نحو بعد الماضي السلبي المقدرة

## **الفصل الخامس :**

بـ 4.3 درجة واجترار الاحداث الصادمة والانفصال العاطفي وهذا ما اكده دراسة (Leshan) الذي اقر « ان حوالي 50 شخص من المصابين بالسرطان الذين درسهم يعانون من فقدان سواء كان هذا الانفصال نفسي وجسدي ، عندما يجد الانسان نفسه متزوجاً منعزل يصبح لديه علاقات خطيرة في مفهومه ومصدر القلق» و كنتيجة لمعيشة الماضي السلبي والصدمات النفسية والمعاناة الصحية للحالة، فان الحالة فقدت متعة الحياة وهذا ما تؤكد نتائج التوجه نحو بعد الحاضر، فحتمية الحاضر اضافه الى ظروف الصحية والفراغ الحياتي وغموض المستقبل جعلها تلغى ذاتها ، لكن تمسكها بذاتها وثقافتها (المعتمدة اساساً على العامل الديني ) وجود سند عائلي داعم لها جعلها تتجه نحو المستقبل وتتفائل به.

## **عرض وتحليل نتائج الحالة الثانية:**

### **2-1 تقديم الحالة:**

- الاسم : س
- الجنس: انشى
- السن: 48
- الحالة الاجتماعية: متزوجة
- عدد الابناء: 3
- المستوى المعيشي: متوسط
- المستوى الدراسي: ماجستير
- المهنة : رب بيت
- مدة الاصابة: 2021
- نوع العلاج: هرموني

### **2-2 ملخص المقابلة:**

الحالة "س" شابه تبلغ من العمر 48 سنة ،متزوجة لديها ثلاثة اطفال وربة بيت مستواها التعليمي ماجستير مستواها المعيشي متوسط .

اصيبت الحالة "س" سنه 2021 حيث لم تكن حاله تعاني من اي امراض قبل اصابتها بمرض سرطان الثدي الذي اكتشفت وجوده عند لمسها لثديها ،لاحظت كتلة متجره على مستوى الثدي الايسر فقامت بإجراء تحاليل طبية اللازمة لها فتبين انها مصابة بسرطان الثدي ،تصف الحالة لحظه تلقي الخبر بالشعور الصعب جداً والذي ادى لتعديل كل شيء في حياتها الى انها

## الفصل الخامس :

ووجدت دعم نفسي من كل افراد عائلتها الصغيرة فأرادت التحدي والكافح للتغلب على المرض من اجل اولادها .

### 2-3 تحليل مضمون المقابلة :

#### 2-3-1 التحليل الكمي :

#### 1-3-2 جدول تحليل المضمون:

جدول 4 (تحليل المضمون الحالة الثانية)

المجموع الكلي للتكرارات (n=29)

الابعاد	الوحدات	الكلمات المكررة	مجموع التكرارات	النسبة المئوية	مجموع النسبة المئوية
الماضي	الماضي السلبي	معايشة خبرات ايجابية	5	7	%6.89 17.24 %
الحاضر	السلبية والمعاناة الايجابية والاستماع		8	10	27.58 % %6.89
المستقبل	التشفّف من المستقبل		1		%3.44 20.68

## الفصل الخامس :

### عرض ومناقشة النتائج

	17.24 %	6		التفاؤل بالمستقبل	
79.82 %		21			المجموع

### 2 التعليق على الجدول:

بعد تقطيع المقابلة إلى وحدات والتي قدر عددها ب 29 وحدة ،تحصلنا على 21 تكرار من المجموع الكلي بنسبة 79.82 % وهي نسبة جيده تدل على ان إجابة الحالة كانت ضمن اطار الهدف من اجراء المقابلة وبالتالي تخدم التحليل لاحقا.

يظهر من خلال جدول تحليل مضمون ان اعلى نسبه ترجع الى البعد الخاص بالحاضر بوحدته بنسبة كليه قدرها 34.47 % حيث تحصلت وحده السلبية والمعاناة على نسبة 27.58 % بينما وحده الإيجابية والاستمتع وقدرت ب 6.89 %.

بعدها نلاحظ هيمنة البعد الخاص بتوجه نحو المستقبل بنسبة 20.68 % حيث قدرت نسبه وحده التفاؤل بالمستقبل بنسبة 17 .24 % بينما وحدة التشاوف من المستقبل كانت نسبتها ضعيفة قدرت ب 3.44 %.

اما المرتبة الثالثة فتعود للبعد الخاص بالتوجه نحو الماضي بنسبة 24.13 % حيث قدرت نسبه الخبرات السلبية ب 6.89 اما نسبة وحدة معايشة خبرات ايجابيه فقدرته .%17.24

### 2-3-2 التحليل الكيفي :

من خلال المقابلة العيادية نصف الموجهة ،كانت إجابة المبحوثة مباشرة وتخلوا غالبا من التفاصيل حيث تميز رد فعلها بالاختصار ، وعدم التعمق تجنبت الحديث عن تفاصيل الإصابة بالمرض، اكتفت بذكر التاريخ "سنة 2021" كانت توجد عندي حبه على مستوى الشدي الایسر" وعند سؤالنا عن رده فعلها عند سماعها الخبر ، وصفت لنا الشعور بأنه صعب جدا ،مع إماءات

## **الفصل الخامس :**

وجه تعبّر على الخوف والهلع وظهر هذا في قولها "شعور صعب" وهذا يدل على ان سماع خبر الاصابة بالمرض ترك في نفسها الم نفسي داخلي.

ومن خلال المقابلة العيادية النصف موجهه، تطرقا لماضي الحاله، حيث اتضح ان لديها الكثير من الخبرات السلبية في حياتها وهذا ما عبرت عنه في قولها "الماضي نتاعي كان صعب جدا" وبررت الحاله ذلك بفقدانها لوالدتها وتزكها هي واخواتها صغار، فعاشت طفولة قاسية بسبب حرماتها من حنان الام وظهر ذلك جليا في قولها "الام نتاعي توفات وخلتنا صغار"

اما بالنسبة للحياة الراهنة، فهي معاناة مع المرض والشعور بالذنب في التقصير مع الاهل واطفالها الصغار، جعلها تفقد متعة الحياة وتسلم بحتميه وقوع الاحداث ،وهذا ما اتضح من قولها "أفكر باني مريضه لكن ليس هناك حل" وترى بان حياتها الأن ناقصة بالنسبة للماضي والشعور بالنقص يجعلها تنظر للحاضر بسلبية وحتمية وهذا ما عبرت عنه في قولها "ارى حياتي ناقصه مقارنة قبل المرض"

من خلال المقابلة النصف موجهه، واصلنا في طرح الأسئلة ،في محاولة منا لمعرفة تطلعات المبحوثة بخصوص المستقبل، حيث اتضح جليا ان الحاله ورغم الاساءة التي عاشتها في الطفولة وواقع المرض الصعب، إلى انها لم تجد عائقا في مستقبلها بل فضلت المقاومة من اجل اولادها وظهر هذا في قولها "تخطط للمستقبل طالما لدى اولاد اعيش من اجلهم" ثم تعود للتمسك بالقيم الدينية،هذا ما يخف عنها وطأة المرض ومرارة الحاضر واتضح هذا في قولها "يجب ان نؤمن بما قدر الله علينا وصدقني اني نقول هكا ولا اكثرا ويبقى كل شيء من عند ربى مليح".

## **2-4 تحليل نتائج القائمة المصغرة لمنظور الزمن:**

عند تمريرنا لقائمه زيمباردو المصغرة لمنظور الزمن ، قمنا بقراءة تعليمية الاختبار وتوضيح المطلوب منها ، باشرت الحاله في قراءتها من البداية الى النهاية، ثم بدأت في الإجابة على كل بند . بعد تفريغنا لمعطيات قائمه زيمباردو لمنظور الزمن تحصلت الحاله على الدرجات التالية :

بالنسبة لبعد الماضي السلبي فقد تحصلت الحاله على اعلى درجه وهي **4.66** وذلك بعد تقسيم **13** درجة على عدد البنود (3) ، لتأكد لنا معايشة الحاله المستمرة لخبرات الماضي القاسيه.

اما المرتبة الثانية فتعود الى كل من بعدى المستقبل الايجابي ،الذى يضم البنود التالية (4,10,12) وبعد الماضي الايجابي الذى يضم البنود التالية (1,3,6) وقدر ب **4.33** لكل

## **الفصل الخامس :**

منهما وذلك بعد تقسيم 13 نقطه على عدد البنود (3) ، هذا ما دعمته نتائج المقابلة العيادية النصف موجهه خبرات الماضي الإيجابية لها تأثير كبير على نظره الحالة للمستقبل بايجابيه وتفاؤل

اما بالنسبة للمرتبة الثالثة ترجع الى بعد المستقبل السلبي الذي قدر بدرجة 4 ، تليها درجه توجه نحو بعد الحاضر الممتع المقدر ب 3,33 درجه ، واخيرا نجد درجه التوجه نحو بعد الحاضر الحتمي وهي 1.66 درجه.

## **2-5 التحليل العام الحالة :**

من خلال المقابلة العيادية النصف موجهة ، ونتائج اختبار قائمه منظور الزمن المصغرة لزيمباردو ، لم يحدث تطابق كلي لنتائج المقابلة مع المقياس، فبالنسبة لنتائج تحليل المقابلة اظهرت الحالة توجهها نحو الحاضر الحتمي بنسبة: 27.58%،اما بالنسبة لنتائج المقياس، فقد اظهرت الحالة توجهها نحو بعد الماضي السلبي بدرجه 4.66 من 5 درجات وقد يكون السبب في ذلك كتمان الحالة والتحفظ في اجابتها على الأسئلة، فالإصابة بالمرض نشطة لديها الخبرات السلبية الماضية والمتمثلة في فقدان الام وخوفها على ابنائها ان يعيشوا الشعور الذي عايشته آن ذاك ، استخدمت الحالة ميكانيزم التجنب ، المتمثل في اخفاء المشاعر السلبية الناتجة عن فقدان الام والمعاناة في الصغر،مع قمع التحدث عنها والتفكير فيها والذي اتضح جليا من خلال نتائج تحليل المقابلة المنخفضة في وحده معايشه خبرات سلبيه بنسبة 6.89% من مجموع كلي . 79.28%

إن ارتفاع نسبة التوجه نحو بعد الماضي السلبي التي اظهرتها الحالة من خلال نتائج مقياس زيمباردو ، لها تأثير كبير على حياه الفرد وهذا ما اكده ( Freud,S. ) حيث اهتم بالماضي من خلال تأكيده على سنوات الطفولة المبكرة في بناء الشخصية(السنوات الخمسة الاولى من الحياة) وان خبرته الشعورية واللاشعورية محكومة بتجاربه الماضية فما يكتسب الفرد وينتقل معه من خبرات الماضية تعد المحاك الرئيسي الذي يوجهه في الحاضر والمستقبل. فالحالة عاشت طفولة قاسيه بسبب حرمانها من حنان الام وتحميلها مسؤوليات اكبر من سنها ويؤكد في هذا الصدد ( Bahnsen ) « ان فقدان الذي يسبق تفاقم التظاهرات العيادية لمرض السرطان يكون مصحوب في اغلب الاحيان بقصه ذات صلة بالماضي الطفولي تتميز بحرمان عاطفي نتيجه انفصال حقيقي ادى الى احداث السرطان » حيث يرى ان الاشخاص المصابون بالسرطان اذ بحثا في طفولتهم وجدناهم عاشوا صدمات انفصاليه، تمثل في الانفصال عن الموضوع ،وهذا ما حدث فعلا مع الحالة "س"

## **الفصل الخامس :**

### **عرض ومناقشة النتائج**

بالرغم من الماضي القاسي الذي عاشته الحالة والخبرات الماضية السلبية إلى أنها لم تنسى التكريات الجميلة وماض خالي من المرض ،حيث النظر الإيجابية للماضي تؤثر بشكل كبير على نظره الحالة وتقاؤلها بالمستقبل . وهذا ما دعمته نسبة التحليل الكمي ونتيجة الاختبار حيث قدر التوجه نحو بعدي الماضي الايجابي والمستقبل الايجابي ب 4.33 درجة وهذا ما اشرت اليه دراسة (ليفين، Levin، 1942 ، المشار اليه في ( هنري واخرون، 2017 ) «ان الفرد عندما يود اتخاذ خطوه ما فإنه اولا ينظر الى ماضيه لكي يستفيد منه في التخطيط ووضع هدف ، خاصة اذا كان موجبا فان ذلك سيدفعه للشعور بمشاعر ايجابيه مثل الرضا والانشراح فيميل الى تكرار ما حدث معه مسبقا ويضع اهدافه ويتخذ ما حدث معه من اشياء ايجابيه في ماضيه نبره ومعيارا يتحكم في قراراته »

( خليل، 2019 ، ص 13 )

هنا نجد الحالة قد لجأت الى توظيف سجل الماضي الايجابي الخالي من المرض للاستعانة به لمواجهه ضغوطات ومعاناه الحاضر من اجل طموحات مستقبلية ، وتوقع الاحداث الإيجابية وامكانيه تحقيق الشفاء هذا ما يفسر ضعف التوجه نحو بعد الحاضر واستخدام استراتيجيات دفاعية لتجاوز ومواجهه الضغوطات ومعاناه الحاضر .

### **ثانياً : مناقشة النتائج على ضوء تساؤل الدراسة**

يعبر مفهوم الزمن عن سياق معرفي متعدد الابعاد، يشتراك في عمليه بناء التفاعلات الدينامية للسجلات الزمنية الثلاثة (الماضي، الحاضر ،المستقبل) بأبعاده الفرعية

حسب زيمباردو وبويد ( Zimbardo&Boyd ) فان الفرد عندما يقرر القيام بهذا او ذاك السلوك ازاء موقف ما، يتذكر خبرات ماضية "ايجابية او سلبية" او يرسم تسلقات او حالات تخص المستقبل او انه يركز على خصائص الموقف الحاضر في وضعه انقياد او استسلام "حتمية" او البحث عن احساس مؤثرة او ممتعة.

(شرفي و جار الله ،2009،ص56)

ونتيجة لطبيعة التجربة الحياتية والضغوطات النفسية او التعرض لصدمات شديدة او امراض مزمنة، من شأنها ان يجعل الفرد يتجه نحو بعد زمني معين، يتقوّق على الابعاد الأخرى وهذا ما هدفت اليه الدراسة الحالية في ظل التساؤل التالي: ما منظور الزمن معتمد لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي؟.

## الفصل الخامس :

### عرض ومناقشة النتائج

إن البعد السائد لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي هو بعد المستقبل الإيجابي، حيث نرى أن نتيجة هذه الدراسة ما هي الانعكاسات لمعتقداتنا الإسلامية التي تحت على الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا الإيمان الذي يدفع المرأة المصابة بسرطان الثدي إلى توظيف كل ما هو إيجابي في سجلها الزمني، والاستعانة به في مواجهة مخلفات المرض وعدم الانقياد له والعيش تحت رحمة السرطان من أجل تحقيق التوازن والرضا في حياتها وهذا ما يوافق نتائج دراسة قام بها كوتون وأخرين (Cotton et Al..) حول دور الجلد في الأمراض المزمنة خاصة في جانب المعتقد الديني الذي يعزز قدره المواجهة والتكييف ويساعد على ابداء التفاؤل من المستقبل . ولقد اشارت العديد من الدراسات والأراء إلى اعتماد المصابين بالأمراض الخطرة والمزمنة ،على التوجه نحو بعد المستقبل كدراسة : مينتز وستيتزر (Mentzerand&stitzer2002,) التي توصلت إلى: نتيجة ان التوجه نحو المستقبل ايجابي يخفض درجة الصدمة لدى من يعاني من معيشته صدمه خبر الإصابة بمرض المزمن. وأيضا دراسة مارتز (Martz,2007) التي توصلت الى ان العلاقة بين قلق الموت والتوجه نحو المستقبل لدى افراد يعانون من مرض مزمن ترتبط سلبا مع التوجه نحو المستقبل وهذا ما اتضح لدى الحالة الاولى في دراستنا.

كما كان هناك النصيب الوفير للتوجه المرأة المصابة بسرطان الثدي نحو بعد الماضي السلبي في هذه الدراسة والذي يدل على الخبرات السلبية واحيائها وهذا ما اكده دراسته هولمان وسيلفر ( Holman& silver ) التي ترى بأنه في حاله التعرض لخبرات مؤلمه فان التوجه نحو سجل الماضي السلبي هو المسيطر الاجترار السلبي للماضي.

( جار الله ، 2009 ، ص 80 )

بينما تتعارض هذه الدراسة إلى ما اشرت اليه دراسة ( ليفين، 1942 ) المشار إليها في عمري وأخرون ( Henry.2017) ان الفرد عندما يود اتخاذ خطوه ما فإنه لا ينظر إلى ماضيه لكي يستفيد منه في التخطيط ووضع هدف، خاصه اذا كان ذلك موجبا فان ذلك الشعور سيدفع للشعور بمشاعر ايجابيه مثل الرضا والانشراح ،فيميل الى تكرار ما حدث معه سابقا ويتخذ ما حدث معه في الماضي معيار يتحكم في قرارته.

( خليل ، 2019 ، ص 13 )

مما سبق يمكن القول، ان النساء المصابات بسرطان الثدي، قد لجأن إلى توظيف سجلات الماضي والمستقبل، للاستعانة بها لمواجهه ضغوطات الحياة والتهرب من معاناة الحاضر من اجل تحقيق اهداف وطموحات مستقبلية، تخفف عنهن وطأة المرض وتضفي معنى لحياتها.

## **الفصل الخامس :**

### **خاتمة:**

في ختام هذه الدراسة، التي حاولنا من خلالها ،اكتشاف منظور الزمن لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي، توصلنا الى تحقيق الهدف الذي صممت الدراسة من اجله والمتمثل في الكشف عن التوجه الزمني المعتمد من طرف هذه الفئة.

كشفت لنا نتائج الدراسة على تنوع في ابعاد منظور الزمن المعتمد من طرف المصابات بسرطان الثدي، حيث وجدنا ان التوجه نحو بعدي الماضي السلبي والمستقبل ايجابي الاكثر ميلا واعتمادا مع انخفاض درجة التوجه نحو بعد الحاضر .

فبالرغم من المعاناة المعاشرة والظروف الصحية القاسية لدى الحالات الى انهن لم يتخزن منها عائقا للإسلام والانقياد لحاضرهن بل استعن بتوظيف خبراتهن الماضية والاستفادة منها وفي نفس الوقت سعوا للتوجه نحو المستقبل لتحقيق اهدافهم وطموحاتهم .

من خلال هذا يمكننا التوصل الى أن نوعية السجلات الزمنية المعتمدة من طرف المصابات بسرطان الثدي ، من شأنها ان تساعدهن في تخفيف ضغوطات المرض والتكيف معه .

## النوصيات والاقتراحات

- ✓ اجراء المزيد من الدراسات حول منظور الزمن لدى المرأة المصاب بسرطان الثدي
- ✓ وضع برامج ارشادية للأسر المصابات بسرطان الثدي
- ✓ القيام بجلسات علاج جماعي للتخفيف من توتر والقلق والضغط لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي
- ✓ انشاء اقسام خاصة بالأورام السرطانية تتكافل بالعلاج النفسي والطبي

# قائمة المراجع

المراجع

قائمة المراجع:

المراجع باللغة العربية:

ابو سيف، حسام احمد (د.س). الرضا القديري كمتغير مبني بالتأقلم والاستقرار النفسي لدى مريضات سرطان الثدي، قسم علم النفس، جامعه الملك عبد العزيز.

بن ميسى و زبيدة منوية(د.س) . تشكل وتكوين بنية الزمن لدى الطفل من وجهه نظر جان بياجى ، قسم الفلسفة،المدرسة العليا للأساتذة ، حبار قسنطينة الجزائر.

بولقرون، حنان (2022). منظور الزمن وعلاقته باستراتيجيات مواجهة الضغط النفسي لدى طبّاء الاستعجلات الطبية والجراحية، (رسالة دكتوراه منشورة)، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة الجزائر.

جابر، نصر الدين و مقرانى سهيلة(2022). تطبيقات المقابلة العيادية، مجلة العلوم النفسية والتربية(3) الجزائر ،جامعه بسكره ،الجزائر 57 70.

جار الله، سليمان (2013). منظور الزمن وعلاقته بالجلد في مواجهة الاحاديث الصادمة. (رسالة دكتوراه)، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة سطيف 2 الجزائر.

جبار، جهیده(2016).الزمن الذاتي لدى المكتئب الحصري اسهامات الروشاخ و  $TAT$  مقاربة سيكوبينامية، (رسالة دكتوراه ثنائية منشورة)، كلية العلوم الاجتماعية جامعة وهران ، 2 جامعة باريس ديكارت.

جبر الكوري، كلثوم (د.س). ممارسه العلاج المتمركز حول العامل في خدمه الفرد للتخفيف من مستوى قلق المستقبل لدى مريضات سرطان الثدي ،مجلة الدراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، جامعة قطر ،المجلد 2 العدد 47 .

الجزء ( 2024/5/28 ) : تم الارتفاع ترداد من امراض المزمدة  
لموقة مع

<https://www.aljazeera.net/amp/health/2013/8/25/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9>

حسن، ثابت (2018). كل شيء عن سرطان الثدي ، مصر : دار الكتب المصرية.

خاوص، مليكة (2021). العوامل الثقافية الصحية المؤثرة على اصابه المرأة بمرض السرطان  
الثدي في مجتمع الجزائري، مجلة الأسرة والمجتمع، المجلد 9 العدد 2.

## المراجع

ريحانى، الزهرة و محمد بلوم(د.س).استراتيجية مواجهه الضغط النفسي لدى المرضى المزمنين مرضى السرطان الثدي نموذجا، مجلة التربية والصحة النفسية جامعه الجزائر، 2 العدد 8.

سعادي، ورده(2009) . سرطان ثدي لدى النساء وعلاقته بالتوافق النفسي الاجتماعي واستراتيجيات المقاومة، (رساله ماجستير).

السعيدي ،عبد القادر بن عائشة و عبد الرزاق، إيدير(2020). الكفاءة الذاتية العامة وعلاقتها بمنظور الزمن لدى الطلبة الجامعيين، مجلة العلوم النفسية والتربوية ، جامعه مولود معمري تيزي وزو. الجزائر.

سلطانية، نسرين والعقون ، لحسن(2023). منظور الزمن وعلاقته باستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية لدى الطلبة المتعافين من كورونا ، مجلة علوم الانسان والمجتمع، جامعة محمد خيضر بسكره الجزائر ، مجلد 12 عدد 2.

شرفي ،محمد الصغير و جار الله، سليمان (2009) . اضطرابات منظور الزمن في الصدمة النفسية ، مجلة الادب والعلوم الاجتماعية، جامعة فرhat عباس سطيف ، العدد 10 .

شعبان ،حسن و مارسيلينا(د.س). العلاقة بالزمن والصحة النفسية ، دراسات ومقالات عربية .

عابد، محمد و بسيان حسي (2018 ) . المعاش النفسي لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي، مجلة التنمية البشرية ، العدد 10 .

عبد الواحد و خلود ، بشير (2006) . التوجه الزمني وعلاقته بالتنظيم الذاتي للتعلم لدى طلبة معاهد اعداد المعلمين في مدينة الموصل ،دراسات موصلية ، العدد 14 .

عبد الدخيل و ياسر ، ابراهيم(د.س). مشكلات التوافق الاجتماعي لدى مريضات السرطان الثدي، (رساله ماجستير) ، كلية الادب، جامعه الملك فيصل.

عوض، محمد يوسف(2009). اسماء الزمن الكريم ،دراسة دلالية ، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين .

فاسي ،اما(2016) . الاكتئاب الاساسي والكستيميا لدى مريضات سرطان كنشاط عقلي مميز ،(رساله دكتوراه) ، كلية العلوم الانسانية والاجتماعية، جامعه محمد الامين دباغين سطيف 2 .

الفتلاوى و علي شاكر(2010) . سيكولوجية الزمن ،العراق: دار صفحات للدراسة والنشر .

## المراجع

فيصل، خليل و الجرام، عبد الناصر (2019). القدرة التنبؤية لأبعاد منظور الزمن مستقبل بالتعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة جامعه اليرموك، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعه اليرموك ،الأردن .

قديسي، خيره(2015). ابعاد الزمن في الفكر العربي والغربي ،مجلة مقايد ،جامعة سيدى بلعباس ،العدد 8.

قويدري، علي و بومدين عاجب(2022). علاقه الجاذن النفسي بمنظور الزمن لدى عينة من المتقاعدين، مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ ،جامعه عمار ثججي الاغواط، مجلد 18 عدد 1.

مايك ، ديكسون (2013 ) سرطان الثدي (مزبودي هنادي ترجمة ط2): دار المؤلف. (2010).

محزzi، مليكة(2017).العلاقة بين منظور الزمن والإجرائية لدى طلاب الدراسات لما بعد التخرج بجامعه وهران ،(رساله دكتوراه منشوره) ،كليه العلوم الاجتماعية بجامعة وهران.

محمد البطل، محمد، زينب(2020). مفهوم الزمن لغة واصطلاحا حولية كلية الادب، جامعة بنى يوسف ،مجلد 9.العدد 193-228.

محمد الصالح، جعلاب و بوزار، يوسف.(2019). الاستجابة الإكتئابية وصدميه لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي نتيجة الإعلان عن التشخيص ،مجلة الشامل العلوم التربية والاجتماعية، جامعه الشهيد حمى لحضر،المجلد 2 العدد 2.

محمد بدر، طارق (د.س). الأبعاد الخمسة لمنظور الزمن وعلاقتها بالاتزان انفعالي لدى أساتذة جامعه القاسية ، كلية الادب ،جامعه القاسية .

المليجي، حلمي(2001) . مناهج البحث في علم النفس ،ط،1 بيروت :دار النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع .

مليوح ،خليدة (2021). الزمن النفسي لدى الفصامي من خلال اسهامات اختبار الروشاخ واختبار تفاصيم الموضوع ،مجلة المعيار ،جامعه محمد خضر بسكره، مجلد 25 . عدد 60 .

المنشاوي و عادل ،محمد، (2013). التوجه نحو المستقبل لدى ذوي المستويات المختلفة في التنظيم الذاتي والامل عند الطلاب المعلمين ،مجلد الدراسات التربوية والإنسانية، كلية التربية، جامعة دمنهور،مجلد 5 ، العدد 4.

## المراجع

منصوري، ليلى(2021).الصدمة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان ثدي وعلاقتها بالمساندة الأسرية، (رسالة الدكتوراه منشورة) ، كلية العلوم الاجتماعية ،جامعة محمد بن احمد وهران 2.

يزيد، شويعل(2013). تفاؤل والتشاؤم وعلاقته بمركز الضبط واستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية، مشروع بحث مقدم في تخصص الارشاد والتوجيه الجزائر، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية،جامعة الجزائر 2.

## المراجع باللغة الانجليزية:

Guide lines for management of breast cancer.(2006).world health organization [EMRO].Technical publications series 31.

PA.BREST.CANCER Coalition(n.d).Breast cancer Basics,bat halpin.Murphy,Pennsylvania.

Richard,Block,P.A.Hancock.(2012): the psychology of Time.A-View Backward and forward the.American journal of psychology 125,(3):267-74

Wendy Winkler.(2022).Understanding Breast cancer A guide for people with cancer, their families and friends, cancer council Australia ,TVE.Grop.

# **الملحق**

## الملاحق

### الملاحق (1):

المقابلة كما وردت مع الحالة الاولى:

س1) كيف كانت علاقتك مع والديك واصدقاءك؟

ج): علاقتي مع والديه جيده جدا بحكم انا البنـت الكـبـيرـة راهـي مـسمـوع يـحـبـونـي وـكـنـتـ مـتـعـلـقـةـ بـمـاـ بـزـافـ.

س2) متى اصبت بالمرض؟ وكيف اكتشفت ذلك؟

ج) : كنت نقرا في الجامعة في السن حوالي 20 سنه لقيت حبه في صدرني حيث لأمي بحكم تخدم في الصحة ادتني ديراكت للجينيكولوك بعدها درت عمليه نحيتهم ظهروا ديفيبروم بعدها في 2018 عاودوا لي كيف كيف نحيتهم ظهروا ديفيبروم بعدها في 2018 عاود لي كيف كيف نحيتهم من بعد حسيت بوحده جديده وراهي تكبر ماشي كيما اللي قبل كنت كرهت قلت كل مره عمليه اخطيني منها حتى كبرت وراحت للطبيب على موضوع اخر نعنهالو قالـي لي تتنـحاـ كبيرةـ كـيـ خـرـجـتـ لـانـابـاتـ لـقـيـتهاـ كـونـسـارـ.

س3) كيف كان شعورك لحظه تلقـيـ خـبـرـ الـاصـابـهـ؟

ج): والله كنت حاسـةـ بـبـهاـ موـجـدـةـ روـحـيـ نـفـسـياـ زـيـدـ رـدـهـ فـعـلـ مـامـاـ مـاـ قـدـرـتـشـ نـضـعـفـ وـلـيـتـ اـنـاـ نـصـبـرـ فـيـهـاـ.

س4) هل يمكن ان تصفي لي حياتك قبل المرض؟

ج): هذه خلصـتـ قـارـيـتـيـ وـلـقـيـتـ خـدـمـهـ مـكـتبـ الـدـرـاسـاتـ مـعـمـارـيـهـ بـرـيفـيـ يعنيـ كنتـ نـخـدمـ صباحـ وـعـشـيهـ روـتـينـ تـخـطـبـتـ وـبـطـلـتـ وـهـذـيـكـ كـانـتـ صـدـمـهـ بـحـكـمـ اـنـاـ مـاـ كـنـتـشـ عـنـديـ عـلـاقـاتـ كـنـتـ مـبـرـوـغـرـامـيـاـ نـكـمـلـ قـرـايـتـيـ نـخـدمـ وـمـنـ بـعـدـ نـرـتـبـطـ وـفـعـلـاـ هـذـاـ وـاشـ صـرـاـ.

س5) ما هي النواحي التي ترينـهاـ تـغـيـرـتـ فـيـ حـيـاتـكـ بـعـدـ المـرـضـ؟

ج): ولا الدعم من عائلـهـ اـكـبـرـ تـبـدـلـتـ اـنـاـ عـقـلـيـتـيـ وـلـيـتـ نـحـسـ لـرـوـحـيـ رـاحـتـيـ اـكـثـرـ مـاـ تـهـمـنـيـشـ نـظـرـهـ الـمـجـتمـعـ وـلـاـ المـهـمـ اـنـاـ مـرـتـاحـهـ وـالـلـيـ نـدـيرـ هوـ الصـحـ.

س6) هل بإمكانك اخبارـيـ عنـ اـيجـابـيـاتـ وـسـلـيـاتـ الـمـاضـيـ؟

ج): الحمد لله اـنـاـ عـشـتـ حـيـاتـيـ مـسـتـقـرـةـ بـاـبـاـ وـمـامـاـ خـدـامـيـنـ مـتـفـاهـمـيـنـ يـوـفـرـوـاـ لـنـاـ وـاـشـ حـبـيـنـاـ يـوـنـاـ وـبـنـ حـبـيـنـاـ فـيـ حدـودـ اـسـتـطـاعـتـهـ مـادـيـهـ طـبـعـاـ يـعـنـيـ طـفـولـتـيـ عـشـتـهـ مـلـيـعـ ماـ كـنـتـشـ خـلـطـ بـزـافـ .....ـ(ـبـصـمـتـ)ـ اـ.....ـوـلـ صـدـمـهـ الـبـاـكـ نـتـاعـيـ كـنـتـ نـقـراـ مـلـيـعـ ماـ جـبـتـ 11ـ قـلـتـ نـعـاـودـ وـعـاـودـتـ وـزـدـتـ مـاـ جـبـتـشـ الـمـعـدـلـ الـلـيـ حـبـاتـهـ مـاـ لـحـقـقـيـشـ وـبـنـ حـبـيـ وـبـنـ حـبـيـتـ روـحـتـ قـرـيـتـ هـنـدـسـهـ وـاـنـاـ مـشـ حـبـتـهاـ.

س7) ما هي الأنشطة التي تمارسـنـهاـ فـيـ الـوقـتـ الـحـالـيـ الـتـيـ بـإـمـكـانـهـاـ انـ تـخـفـ عـنـكـ وـطـنـهـ المـرـضـ وـالـنـفـكـيرـ بـهـ؟

## الملاحق

ج): حاليا راني في الدار برك بديت نخدم اون لain نفوت وقت وراني نقرا في لونجي ونقرأ في الجامع حفظ.

س8) ماذَا يعنى لك الحاضر؟

ج): نعيشوا باللي كاين نستغلوا كل دقيقه فيه كانها اخر دقيقه الحاجه اللي نحب نديرها نديرها.

س8) هل المرض اثر في ادائك لواجباتك اليومية؟

ج): راني نمارس فيها عادي وليت نقص من الخدمة هذا ما كان ومنين بيدا يدي يضر فيها نحبس مثلًا كنت نوض نسيق نسيق لي شومبر الكوزينه نطيب عادي ابار الكسره ما نديرهاش

س9) كيف ترين حياتك اليوم؟

ج): الصراحه بديت نياس شويه مؤخرا علاه؟ يعني كي نخم اني ما تزوجتش وما درتش الذراري ونخم باللي فرصه الانجاب تنقص تجيني كابه وليت نحس شويه حياتي فارغه ما كانش ولا حاجه نعيش على جالها.

س10) هل اثر المرض في نظرتك للزمن؟

ج): مثلًا وليت نحس بقيمه الوقت اكثر.

س11) ماذَا يعنى لك المستقبل؟ وهل تخططين له؟

ج): واش اني حكي وليت نحسه مجھول سيرته وانا نشوف والدي قدام يكروا اليوم ببابا راه يجري ببنا للسبيطار نخم غدوه شكون بعيد الشر يمرض بابا ولا مؤخرا وليت نخم انه لازم لي السندا.

س12) هل المرض غير فيهم مخططات حياتك؟

ج): لا

س13) كيف تنتظرين المستقبل بعد هذه التجربة؟

ج): اللي يجيئه ربى مرحبا به نعيشه اليوم وغدوه يرحمها ربى تحس بقيمه الصحه والأشياء ربما اللي كنت ما تحبهاش تولي امنيه انا كنت نشوف اللي فيها الحرقة ما نتقبلهاش سبحان الله المرض جاني في الجهة الاخرى واستأصلت ربى قال لي كاين حوايج اكبير تعلمت الرضا بالقضاء والقدر حتى وانا مش فاهمه الحكمه.

س14) ماذَا يعنى لك القضاء والقدر؟

ج): ولات أسئلة فلسفية عجزتني... صمت من ناحيه المرض والله الحمد لله راضيه في الاول خفت بزاف بصح منين بديت الدواء ورحت للسبيطار وشفت المرضى نتاع الصح حمدت ربى لقيت روحي احسن من بزاف ناس ماشي على رجلي ما عنديش سطر والوجاع وبزاف حوايج.

## **الملحق**

### **الملحق رقم (2)**

**المقابلة كما وردت مع الحالة الثانية :**

**س1) كيف كانت علاقتك مع والديك واصدقائك؟**

**ج) علاقه عاديه**

**س2) متى اصبت بالمرض وكيف اكتشفت ذلك؟**

**ج) كانت توجد عندي حبه على مستوى الثدي الايسر سنه 2021**

**س3) كيف كان شعورك لحظه التلقي خبر الاصابه؟**

**ج) شعور صعيب**

**س4) هل يمكنك ان تصفي لي حياتك قبل المرض؟**

**ج) حياتي كانت هادئة وبسيطة**

**س5) ما هي النواحي التي ترينها تغيرت في حياتك بعد المرض؟**

**ج) تغيير كل شيء خاصه نظره الناس.**

**س6) هل بإمكانك اخباري عن ايجابيات وسلبيات الماضي؟**

**ج) الماضي نتاعي كان صعيب جدا الام نتاعي توفت وخلاتنا صغار**

**س7) ما هي الأنشطة التي تمارسينها في الوقت الحالي التي بإمكانها ان تخفف عنك وطأه المرض والتفكير فيه؟**

**ج) امارس جميع نشاطاتي العاديه لأن ولادي صغار رغم شعوري بالألم لكن اتحمل الله المستعان نفكري بالله راني مربضه لكن ليس هناك حل.**

**س8) ماذا يعني لك الحاضر؟**

**ج) يعني الحاضر اني لازلت على قيد الحياة والحمد لله.**

**س9) هل المرض اثر في ادائك لواجباتك اليومية؟**

**ج) اكيد يأثر في اداء المهام اليومية خاصه الاشغال المتعبة**

**س10) ماذا يعني لك المستقبل؟ وهل تخططين له؟**

**ج) اكيد نخطط للمستقبل طالما لدي اولاد واعيش لأجلهم**

**س11) هل المرض غير في مخططات حياتك؟**

**ج) لم يغير المرض في اي من مخططات حياتي او طموحاتي**

## **الملحق**

**س12) كيف تنظر إلى المستقبل بعد هذه التجربة؟**

**ج) دائمًا متقائلة بغضون اجمل**

**س13) ماذا يعني لك القضاء والقدر؟**

**ج) الحمد لله القضاء والقدر يجب أن نؤمن بما قدر الله علينا وصدقيني ساعات نقول هكذا ولا أكثر ويبقى كل شيء من عند ربى مليح.**

## الملاحق

### الملحق رقم (3)

قائمه زيمباردو لمنظور الزمن المصغرة

### Short Version of the Zimbardo Time Perspective Inventory ZTPI

بيانات عامة:

المهنة:

السن:

الاسم:

الجنس: ذكر  ، أنثى

المستوى التعليمي: أساسى  ، ثانوى  ، جامعى .

التعليمات:

اقرأ كل عبارة مما يلي و أجب عنها بعناية، وقرر إلى أي مدى تعبّر عن مشاعرك و أنها صحيحة بالنسبة لك، حيث يمكنك تقديرها بـ: لا أوافق تماماً إلى غاية أوافق تماماً، والمقدرة بخمسة درجات.

من فضلك أجب على كل العبارات، وذلك بوضع علامة (x) في إحدى الخانات المقابلة لها.

أوافق تماماً	أوافق	أحياناً	لا أوافق	لا أوافق تماماً	العبارات
					1. الصور والروائح والأصوات المألوفة في طفولتي، تذكرني في اغلب الأحيان بذكريات رائعة.
					2. غالباً ما أفكر في أشياء كان يجب علي أن أعملها بشكل مختلف في حياتي.
					3. يسرني أن أفكر بشأن ماضي.
					4. عندما أريد إنجاز شيء، أحدد الأهداف وأخذ بعين الاعتبار الوسائل اللازمة لتحقيقها.
					5. ليس مهماً كل ما أفعله، لأن ما سيحدث سيكون.
					6. الذكريات السعيدة للأوقات الممتعة تحضر إلى ذهني بسهولة.
					7. من المهم أن تكون حياتي فيها إثارة.
					8. أفكر في الأشياء الجميلة التي حرمت منها في حياتي.
					9. الانشغال بالمستقبل ليس له أي معنى، لأنه في جميع الأحوال لا يمكنني أن أغير أي شيء.
					10. أنجز مشاريعي في الوقت المحدد بالتقدم خطوة بعد خطوة.
					11. أواجه المخاطر لإضفاء الإثارة في حياتي.
					12. أستطيع مقاومة الإغراءات عندما أعرف بأن هناك عمل يجب إنجازه.
					13. أجده نفسي دوماً مشدوداً إلى اللحظة المثيرة.

## الملاحق

14.	أفكر في الأمور السيئة التي تعرضت لها في الماضي.
15.	أفقد الرغبة في عمل ما، يتطلب تفكير وجهد ومتابعة نتائجه.
16.	عادة، لا أعرف كيف أكون قادراً على تحقيق أهدافي في الحياة.
17.	في كثير من الأحيان، في الليل أفكر في التحديات التي ستواجهني في الغد.
18.	التفكير في مستقبلي يجعلني حزيناً.